



Deltagard® FL



INSECTICIDA

Descripción del producto

Insecticida líquido de amplio espectro de acción para diluir en agua y aplicar en pulverización superficial, indicado para el tratamiento de todo tipo de insectos rastreros y voladores. Perteneciente a la familia de los piretroides, posee un elevado efecto de choque y acción persistente.


Espectro de acción

RASTREROS

- // Cucarachas
- // Chinchas
- // Pulgas
- // Hormigas

VOLADORES

- // Moscas



Cucaracha



Chinche



Pulga



Mosca

Peligro y prudencia



ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

- H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391 Recoger el vertido.
- P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa sobre residuos vigente.

Escenarios de utilización

Para uso en viviendas y en locales comerciales e industriales. En edificios como:

- // Casas y bloques de pisos.
- // Hoteles.
- // Restaurantes.
- // Hospitales.
- // Instalaciones de industria alimentaria.
- // Almacenes.

Datos

Registro: ES/MRF(NA)-2018-18-00528.

Composición: Deltametrina (grado puro) 2,43%, deltametrina (grado técnico) 2,47%.

Formulación: Suspensión concentrada (SC).

Presentación: 1 L.

Periodo de estabilidad del producto: 2 años.

Efecto residual: Hasta 3 semanas, según la limpieza y naturaleza de la superficie sobre la que se haya aplicado.

Equipo de protección

Bayer recomienda el uso del siguiente equipo de protección personal para la aplicación de **Deltagard® FL**.



Protección manos: Guantes de protección cumpliendo con la directiva EN 374:

- Material: Caucho nitrilo.
- Tasa de permeabilidad: > 480 min.
- Espesor del guante: > 0,4 mm.
- Índice de protección: Clase 6EQUI.



Protección ojos: Gafas de protección conformes con la EN166, campos de uso =5 u homologación equivalente.



Protección piel y cuerpo: Mono estándar y ropa de protección de categoría 3 tipo 6.

Certificaciones

- // Certificación de seguridad alimentaria HACCP.
- // Formulación exenta de aceite de palma.

Dosis y usos autorizados

Ámbito de utilización	Método de aplicación	Categoría de usuario	Plazo de reentrada
Interior	Pulverización	Profesional y Profesional Especializado	Una vez que las superficies pulverizadas se hayan secado

Espectro de acción	Descripción del uso	Tasa de dilución		Dosis de aplicación de caldo ¹⁾	Frecuencia
		Deltagard® FL	Agua		
Insectos rasters	Control de las infestaciones crónicas	50 mL	5 Litros	5 L / 100 m ² ¹⁾	Hasta un máximo de 11 aplicaciones al año
	Control de infestaciones localizadas	25 mL	5 Litros	2,5 L / 100 m ² ²⁾	
Moscas	Para el control de moscas posadas	50 mL	5 Litros	5 L / 100 m ² ¹⁾	

¹⁾ La cantidad de principio activo aplicado por m² es (12,5 mg/m²) / ²⁾ La cantidad de principio activo aplicado por m² es (6,25 mg/m²)

Instrucciones de uso

Deltagard® FL se aplica, una vez disuelto en agua, mediante pulverización. Agitar el producto antes de su utilización. Abrir y presionar hasta llenado del indicador 25 ml. Verter el contenido en el depósito del pulverizador.

MEZCLA Y PULVERIZACIÓN

- // Asegúrese de que el pulverizador está limpio. Si fuera necesario, lavar el equipo con agua y jabón antes de usarlo y tratar el agua de lavado de acuerdo con la normativa nacional y regional.
- // Llenar el pulverizador con la mitad del volumen de agua necesario. Medir con exactitud la cantidad necesaria de producto y verterla cuidadosamente (evitando borbotones) en el tanque de pulverización. Terminar de llenar el pulverizador con agua hasta el nivel adecuado y agitar. Volver a agitar el tanque de pulverización si se ha interrumpido la aplicación durante más de 30 minutos.
- // Diluir con agua solamente.
- // Aplicar con un equipo de pulverización manual o mecánico capaz de producir una pulverización densa, que casi llegue a chorrear. Para el tratamiento de superficies expuestas, usar una boquilla de chorro plano. Para pulverizar grietas y ranuras, usar una boquilla de chorro fino o una extensión especial para grietas y ranuras. El máximo ancho de la banda de pulverización es de 0,1 m. Mantener una distancia adecuada entre la boquilla y la superficie tratada para obtener el ancho de banda deseado.

CONTROL GENERAL DE INSECTOS EN EDIFICIOS

- // Pulverizar juntas de pared/suelo, alfombras, etc. así como grietas y ranuras en las que los insectos podría refugiarse. Solo se aplicará este producto en toda la superficie para tratar alfombras y moquetas. Haga lo mismo que antes, pero aplique en bandas de 0,5 m de anchura, solapándolas para garantizar una cobertura uniforme de la pulverización.
- // **En zonas que se limpian con agua:** Pulverizar solo grietas y ranuras con un ancho de banda máximo de 0,1 m.
- // El efecto residual del depósito durará hasta 3 meses, según la limpieza y naturaleza de la superficie sobre la que se haya aplicado. Se puede volver a tratar hasta un máximo de 11 aplicaciones al año.
- // Los niños, los animales domésticos y otros animales podrán volver a entrar en recintos tratados con **Deltagard® FL** una vez que las superficies pulverizadas se hayan secado. Se recomienda ventilar las habitaciones una vez que la pulverización se haya secado y no limpiar la zona tratada hasta que la infestación se haya controlado.
- // El efecto residual de los productos de pulverización de superficies se suele ver reducido en superficies porosas, por lo que se recomienda tratar en superficies no porosas siempre que sea posible.

**CONTROL DE INSECTOS RASTREROS,
INFESTACIONES CRÓNICAS Y LOCALIZADAS**

Utilícense las dosis de aplicación prescriptas en la tabla de dosificación.

Para el control de insectos rastreros en zonas que NO se limpian con agua:

- // Pulverizar de forma localizada en edificios, prestando especial atención a puertas, ventanas, ranuras, grietas y otros puntos de entrada utilizados habitualmente por los insectos.
- // Pulverizar somieres y colchones, si estuvieran infestados, así como las grietas y ranuras de las paredes y los suelos contiguos.
- // Pulverizar las alfombras infestadas prestando especial atención a los bordes y a las alfombras que van de pared a pared.
- // Pulverizar los escondites y las zonas por las que buscan comida con especial atención a ranuras y grietas y a las zonas situadas detrás o debajo de maquinaria, equipamiento de cocina o tuberías.
- // Pulverizar los muebles y los revestimientos de suelos infestados.

Para el control de insectos rastreros en zonas que se limpian con agua:

- // Pulverizar como tratamiento de grietas y ranuras solamente, con un ancho de banda máximo de 0,1 m.

Limitaciones:

- // Este producto no está destinado para el tratamiento de hormigueros.

**PARA EL CONTROL DE MOSCAS POSADAS
(MOSCA DOMÉSTICA)**

Utilícense las dosis de aplicación prescriptas en la tabla de dosificación.

Para el control de moscas en zonas que NO se limpian con agua:

- // Identificar dónde se posan las moscas y pulverizar la superficie.

Para el control de moscas en zonas que se limpian con agua:

- // Pulverizar como tratamiento localizado/de grietas y ranuras solamente, con un ancho de banda máximo de 0,1 m.

Otras recomendaciones de uso

- // El producto debe aplicarse de forma que tanto los niños y los animales domésticos, como los alimentos o piensos no entren en contacto con él.
- // No aplicar directamente sobre superficies sobre las que se almacenen, preparen o consuman alimentos o piensos.
- // No pulverizar sobre ropa de cama u otros materiales que puedan lavarse.
- // En la limpieza posterior al tratamiento los paños/trapos usados deben desecharse junto con los residuos sólidos y no deben aclararse ni lavarse tras su uso.



Bayer CropScience, S.L.
Environmental Science
Av. Baix Llobregat, 3 - 5
08970 Sant Joan Despí, Barcelona
Tel. 93 228 40 40
www.es.bayer.es

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.