



Solfac[®]
AUTOMATIC FORTE NF

INSECTICIDA - ACARICIDA

✓ **Elimina rápidamente moscas, cucarachas, hormigas, pulgas y garrapatas**

AEROSOL INSECTICIDA/ACARICIDA
A BASE DE PIRETRINAS
PARA USO PROFESIONAL ESPECIALIZADO



150 ml e

SOLFAC AUTOMATIC FORTE NF es un aerosol de descarga total insecticida/acaricida a base de Piretrinas. La presencia de las piretrinas le confiere al producto una elevada eficacia tumbadora (knock down) contra insectos voladores y rastreros.

SOLFAC AUTOMATIC FORTE NF elimina rápidamente las moscas, cucarachas, hormigas, insectos alimentarios (*Phodia interpunctella*, *Ephestia kuehniella*), pulgas y garrapatas presentes en: industrias en general, sitios y depósitos (en ausencia de alimentos), casas, oficinas, bodegas, áticos, garajes, hospitales, hoteles, restaurantes, comedores, áreas rurales y refugios de animales, tiendas y medios de transporte (barcos, trenes, autobuses, contenedores en ausencia de alimentos).

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.

Modo de empleo:

Cerrar las puertas y ventanas del área a tratar y colocar el aerosol en el centro. **Presionar el botón del dispensador hasta que haga clic en la válvula y salir de la habitación durante la dispensación.** Deje actuar el producto durante al menos 2 horas y luego ventile adecuadamente la habitación durante al menos otras 2 horas.

No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. **No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. No aplicar en presencia de personas y/o animales domésticos. No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías y colegios infantiles donde exista una presencia constante y continuada de niños.** Pulverización del producto mediante válvula de descarga total.

Evitar el contacto con las superficies tratadas o expuestas. No aplicar sobre maderas ni superficies

porosas. No aplicar con otros productos químicos. **No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua. Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entreguense dichos residuos al gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. El profesional debe clasificar el residuo de acuerdo con la Decisión 2014/955/UE.**

Dosis de aplicación:

Use 150 ml de SOLFAC AUTOMATIC FORTE NF por 100 m³ de volumen para el tratamiento contra: insectos rastreros, insectos voladores e insectos que infestan alimentos. 100 m³ corresponden, por ejemplo, a una sala de 5 x 5 x 4 metros.

No utilice SOLFAC AUTOMATIC FORTE NF en entornos con un volumen inferior a 40 m³.


La frecuencia máxima a tratar con SOLFAC AUTOMATIC FORTE NF es de 2 veces al año; las aplicaciones en el mismo área deben estar separadas por un período de 6 meses.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito, salvo que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. Enjuagar la boca y no administrar nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

UFI: P18S-FSVP-M90M-YG4T

PELIGRO



Composición

| | |
|---|----------|
| Butoxido de piperonilo | 3,00 % |
| Extracto de flores abiertas y maduras de <i>Tanacetum cinerariifolium</i> (<i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>), obtenido con dióxido de carbono supercrítico | 0,40 % |
| (corresponde a Extracto de pelitre 50%; 0,80 % (p/p)) | |
| Disolvente queroseno, propelente y excipientes c.s.p. | 100,00 % |

INDICACIONES DE PELIGRO:

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo a la normativa vigente.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono 91 562 04 20.

Distribuido por:

Bayer Cropscience, S.L. - Avda. Baix Llobregat, 3-5
08970 Sant Joan Despí, Barcelona
Teléfono: 93 228 40 00

Registrado por Copyr S.p.A.

Via Stephenson, 73.
20157 Milán (Italia).
Teléfono: +39 02 3903681

Nº de Lote: véase en el envase

Fecha de caducidad: 4 años desde la fecha de fabricación marcada en el envase.
Nº de registro R.O.P.: 21-30-10813.

© Marca registrada del Grupo Bayer
E55206-2201 12201 Ed. 0222 - POS87283070A



8 422686 108584

210
e3

Bayer