

PT

ANEXO

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO BIOCIDA (SPC BP)

Maxforce White IC (substitution)

Tipo(s) de produto

PT18: Inseticidas, acaricidas e produtos destinados a controlar outros artrópodes

Número de autorização: DGS mrp-116/2019 and DGS mrp-117/2019

Número da decisão de autorização R4BP: PT-0011407-0000

Capítulo 1. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. Nome(s) comercial(ais) do produto

Nome(s) comercial(ais) do produto	Premise gel Maxforce White IC
-----------------------------------	----------------------------------

1.2. Titular da autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	BayerCropScience (Portugal), Produtos para a Agricultura, Lda.
	Endereço	Rua Quinta do Pinheiro, 5 2794-003 CARNAXIDE OEIRAS Portugal
Número de autorização	DGS mrp-116/2019 and DGS mrp-117/2019	
<i>Número da decisão de autorização R4BP</i>	PT-0011407-0000	
Data da autorização	30/01/2019	
Data de caducidade da autorização	31/12/2027	

1.3. Fabricante(s) do produto

Nome do fabricante	Bayer S.A.S/ Environmental Science
Endereço do fabricante	16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09 França
Localização das instalações de fabrico	Bayer S.A.S/ Environmental Science site 1 ZI Nord 02250 Marle sur Serre França

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	Imidaclopride
Nome do fabricante	Bayer AG
Endereço do fabricante	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Bayer AG site 1 Chempark D-41538 Dormagen Alemanha

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PRODUTO

2.1. Informação qualitativa e quantitativa sobre a composição do produto

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Imidaclopride	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Substância ativa	138261-41-3	428-040-8	2,217 % (m/m)

2.2. Tipo(s) de formulação

RB isco (pronto a usar)

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

Advertências de perigo	H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. EUH208: Contém 1,2-benzisotiazolin-3(2H)-ona (BIT). Pode provocar uma reação alérgica.
Recomendações de prudência	P273: Evitar a liberação para o ambiente. P391: Recolher o produto derramado. P501: Eliminar recipiente centro de reciclagem de resíduos domésticos. P501: Eliminar conteúdo centro de reciclagem de resíduos domésticos.

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S)

4.1. Descrição de utilizações

Tabela 1.
Profissional

Tipo de produto	PT18: Inseticidas, acaricidas e produtos destinados a controlar outros artrópodes
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	VII.2 Inseticida contra os seguintes organismos: Baratas: Barata alemã (<i>Blattella germanica</i>) Barata australiana (<i>Supella longipalpa</i>) Barata oriental (<i>Blatta orientalis</i>) Barata americana (<i>Periplaneta americana</i>) Adultos e ninfas.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: <i>Blattella germanica</i> Nome comum: German cockroach Estadio de desenvolvimento: Adultos e jovens Nome científico: <i>Blatta orientalis</i> Nome comum: Oriental cockroach Estadio de desenvolvimento: Adultos e jovens Nome científico: Blattidae: Blattidae: Nome comum: common cockroach Estadio de desenvolvimento: Adultos e jovens Nome científico: <i>Periplaneta americana</i> Nome comum: American Cockroach Estadio de desenvolvimento: Adultos e jovens Nome científico: <i>Supella longipalpa</i> Nome comum: brown-banded cockroach Estadio de desenvolvimento: Adultos e jovens
Campo(s) de utilização	utilização em interiores IV.1. Interior IV.1.3 Para ser utilizado em: IV.1.3.1 Instalações industriais/comerciais IV.1.3.2 Áreas domésticas/privadas. IV.1.3.3 Locais públicos (p. ex., hospitais, lares de idosos)
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco Descrição detalhada: Aplicação do isco
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 1-3 gotas x 0,1 g Número e calendário da aplicação:

	<p>Aplicar o Premise gel na forma de gotas ou riscas nas superfícies das áreas-alvo identificadas. Pode ser aplicado em cantos, ranhuras e fendas e cavidades. A taxa de aplicação depende do tamanho da infestação. Uma gota = 0,1 g (aprox. 7 mm de diâmetro) Em alternativa, é possível aplicar uma risca com quantidade equivalente a 1 gota.</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th data-bbox="675 450 917 510">Espécie de barata</th> <th colspan="2" data-bbox="917 450 1401 510">Taxa de aplicação para densidade de infestação indicada * por m²</th> </tr> <tr> <td></td> <th data-bbox="1027 510 1177 539">Baixa</th> <th data-bbox="1273 510 1326 539">Alta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="675 539 917 568">Pequena, p. ex.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="675 568 917 598">Barata germânica</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="675 598 917 627">Barata australiana</td> <td data-bbox="1027 627 1177 656">1 gota x 0,1 g</td> <td data-bbox="1241 627 1326 656">2 gotas x</td> </tr> <tr> <td data-bbox="675 656 917 685">0,1 g</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="675 685 917 714">Grande, p. ex.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="675 714 917 743">Barata oriental</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="675 743 917 772">Barata americana</td> <td data-bbox="1027 772 1177 801">2 gotas x 0,1 g</td> <td data-bbox="1241 772 1326 801">3 gotas x</td> </tr> <tr> <td data-bbox="675 772 917 801">0,1 g</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* Taxa máxima de aplicação de 3 x 0,1 g gotas por metro quadrado, com o máximo de repetições de 3 – 11 vezes por ano, por edifício. não devem ser excedidas as taxas máximas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 gotas x 0,1 g (ou seja, 6 g de isco) de uma seringa com 30 g numa casa de habitação; • 270 gotas x 0,1 g (ou seja, 27 g de isco) de uma seringa com 30 g num edifício de grandes dimensão. <p>No caso de ser necessário aplicar uma maior quantidade de isco no interior, deve ser utilizada uma estação de isco.</p>	Espécie de barata	Taxa de aplicação para densidade de infestação indicada * por m ²			Baixa	Alta	Pequena, p. ex.			Barata germânica			Barata australiana	1 gota x 0,1 g	2 gotas x	0,1 g			Grande, p. ex.			Barata oriental			Barata americana	2 gotas x 0,1 g	3 gotas x	0,1 g		
Espécie de barata	Taxa de aplicação para densidade de infestação indicada * por m ²																														
	Baixa	Alta																													
Pequena, p. ex.																															
Barata germânica																															
Barata australiana	1 gota x 0,1 g	2 gotas x																													
0,1 g																															
Grande, p. ex.																															
Barata oriental																															
Barata americana	2 gotas x 0,1 g	3 gotas x																													
0,1 g																															
Categoria(s) de utilizadores	profissional																														
Capacidade e material da embalagem	Cartucho de plástico (cartucho de PP e PE, com ponta e tampa de PE) 20 g – 30 g																														

4.1.1. Instruções específicas de utilização

O produto é dispensado utilizando um aplicador de gel apropriado. Quando o tratamento terminar, remova o cartucho vazio e elimine-o em segurança. Se o cartucho for apenas parcialmente usado, remova-o do aplicador, feche-o com a tampa fornecida e armazene de acordo com as instruções.

4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas

APENAS PARA USO COMO INSETICIDA

APENAS PARA USO POR UTILIZADORES PROFISSIONAIS

Não aplicar diretamente em superfícies em que a comida ou os alimentos para animais sejam guardados, preparados ou ingeridos.

Utilize apenas em locais inacessíveis a crianças e animais

Impedir que crianças e animais acedam ao isco.

Lavar as mãos e a pele exposta antes das refeições e após a utilização.

Este material e a sua embalagem têm de ser eliminados de modo seguro.

Apenas para uso no interior

Perigoso para as abelhas

Não derramar o produto não utilizado no chão, em cursos de água, na canalização (lava-louça, sanita, etc.) ou nos esgotos.

Ler sempre o rótulo ou folheto antes da utilização e seguir as instruções fornecidas.

Não aplicar em áreas sujeitas a limpeza húmida de rotina.

No caso de remoção de resíduos de isco endurecidos com uma esponja ou um pano húmido, a totalidade do isco e os materiais utilizados (esponja, pano, etc.) devem ser eliminados em segurança como lixo doméstico.

Não utilizar o produto em áreas onde haja a suspeita ou certeza de haver resistência à(s) substância(s) ativa(s).

No caso de reinfestação, reaplicar o produto sem exceder o número máximo de tratamentos autorizados por ano.

Informar o titular do registo se o tratamento não for eficaz.

Antes do tratamento, remover todas as fontes de alimento para as baratas (resíduos, restos alimentares, etc.) da área infestada para encorajar a ingestão do gel.

Não aplicar o produto em superfícies absorventes.

Não expor as gotas de isco à luz solar ou ao calor (p. ex., radiador)

Evitar a utilização contínua do produto

Alternar a utilização de produtos contendo as substâncias ativas com um modo de ação diferente.

Utilizar apenas em áreas escondidas de acesso difícil e afastadas de água, tais como fendas e ranhuras.

Adotar métodos integrados de controlo de pragas, tais como a combinação de métodos químicos e físicos e outras medidas de saúde pública, tendo em conta as características do local (condições ambientais, espécies-alvo, condições de utilização, etc.)

4.1.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Geral

Abandonar a área de perigo. Colocar e transportar a vítima em posição estável (deitada de lado). Despir as roupas contaminadas imediatamente e eliminar de forma segura.

Ingestão:

Lavar a boca com água. Contactar um especialista no tratamento de envenenamento. Consultar imediatamente um médico se ocorrerem sintomas e/ou forem ingeridas grandes quantidades. No caso de falta de consciência, colocar a vítima numa posição de recuperação e consultar imediatamente um médico. Não administrar líquidos nem provocar o vómito.

Manter o recipiente ou rótulo disponível. Se necessário, levar a pessoa ao hospital e mostrar o rótulo ou a embalagem. Não deixar a pessoa envenenada sozinha.

Contacto com a pele:

Despir o vestuário e calçado contaminado. Lavar a pele contaminada com água e sabão. Se ocorrerem sintomas, contactar um especialista no tratamento de envenenamento. Procurar um médico se a irritação se desenvolver e persistir.

Contacto com os olhos:

Lavar imediatamente com bastante água, inclusivamente debaixo das pálpebras, durante, pelo menos, 15 minutos. Não esquecer de remover lentes de contacto.

4.1.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não derramar o produto não utilizado no chão, em cursos de água, na canalização (lava-louça, sanita, etc.) ou no esgoto.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais (a especificar)

4.1.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Armazenar na embalagem original

Armazenar num local fresco, seco e bem ventilado

Proteger do gelo

Armazenar em local protegido da luz.

Prazo de validade máximo de 24 meses.

Capítulo 5. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO¹

5.1. Instruções de utilização

Ver 4.1.1

5.2. Medidas de redução do risco

Ver 4.1.2

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver 4.1.3

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver 4.1.4

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver 4.1.5

¹As instruções de utilização, as medidas de redução do risco e outras instruções de utilização ao abrigo da presente secção são válidas para todas as utilizações autorizadas.

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

PT

ANEXO

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO BIOCIDA (SPC BP)

Premise gel

Tipo(s) de produto

PT18: Inseticidas, acaricidas e produtos destinados a controlar outros artrópodes

Número de autorização: DGS mrp-116/2019 and DGS mrp-117/2019

Número da decisão de autorização R4BP: PT-0011407-0000

1. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA	3
1.1. Nome(s) comercial(ais) do produto	3
1.2. Titular da autorização	3
1.3. Fabricante(s) do produto	3
1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)	3
2. COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PRODUTO	4
2.1. Informação qualitativa e quantitativa sobre a composição do produto	4
2.2. Tipo(s) de formulação	4
3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA	5
4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S)	6
4.1. Descrição de utilizações	6
5. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO	9
5.1. Instruções de utilização	9
5.2. Medidas de redução do risco	9
5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente	9
5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem	9
5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento	9
6. OUTRAS INFORMAÇÕES	10

Capítulo 1. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. Nome(s) comercial(ais) do produto

Nome(s) comercial(ais) do produto	Premise gel Maxforce White IC
-----------------------------------	----------------------------------

1.2. Titular da autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	BayerCropScience (Portugal), Produtos para a Agricultura, Lda.
	Endereço	Rua Quinta do Pinheiro, 5 2794-003 CARNAXIDE OEIRAS Portugal
Número de autorização	DGS mrp-116/2019 and DGS mrp-117/2019	
<i>Número da decisão de autorização R4BP</i>	PT-0011407-0000	
Data da autorização	30/01/2019	
Data de caducidade da autorização	31/12/2025	

1.3. Fabricante(s) do produto

Nome do fabricante	Bayer S.A.S/ Environmental Science
Endereço do fabricante	16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09 França
Localização das instalações de fabrico	ZI Nord 02250 Marle sur Serre França

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	Imidaclopride
Nome do fabricante	Bayer AG
Endereço do fabricante	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Chempark D-41538 Dormagen Alemanha

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PRODUTO

2.1. Informação qualitativa e quantitativa sobre a composição do produto

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Imidaclopride	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	substância ativa	138261-41-3	428-040-8	2,217

2.2. Tipo(s) de formulação

RB isco (pronto a usar)

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

Advertências de perigo	H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. EUH208: Contém <name of sensitising substance>. Pode provocar uma reação alérgica.
Recomendações de prudência	P273: Evitar a libertação para o ambiente. P391: Recolher o produto derramado. P501: Eliminar recipiente em centro de reciclagem de resíduos domésticos. P501: Eliminar conteúdo em centro de reciclagem de resíduos domésticos.

	Pequena, p. ex. Barata germânica Barata australiana 1 gota x 0,1 g 2 gotas x 0,1 g Grande, p. ex. Barata oriental Barata americana 2 gotas x 0,1 g 3 gotas x 0,1 g * Taxa máxima de aplicação de 3 x 0,1 g gotas por metro quadrado, com o máximo de repetições de 3 – 11 vezes por ano, por edifício. não devem ser excedidas as taxas máximas de: • 60 gotas x 0,1 g (ou seja, 6 g de isco) de uma seringa com 30 g numa casa de habitação; • 270 gotas x 0,1 g (ou seja, 27 g de isco) de uma seringa com 30 g num edifício de grandes dimensão. No caso de ser necessário aplicar uma maior quantidade de isco no interior, deve ser utilizada uma estação de isco.
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Cartucho de plástico (cartucho de PP e PE, com ponta e tampa de PE) 20 g – 30 g

4.1.1. Instruções específicas de utilização

O produto é dispensado utilizando um aplicador de gel apropriado. Quando o tratamento terminar, remova o cartucho vazio e elimine-o em segurança. Se o cartucho for apenas parcialmente usado, remova-o do aplicador, feche-o com a tampa fornecida e armazene de acordo com as instruções.

4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas

APENAS PARA USO COMO INSETICIDA

APENAS PARA USO POR UTILIZADORES PROFISSIONAIS

Não aplicar diretamente em superfícies em que a comida ou os alimentos para animais sejam guardados, preparados ou ingeridos.

Utilize apenas em locais inacessíveis a crianças e animais

Impedir que crianças e animais acedam ao isco.

Lavar as mãos e a pele exposta antes das refeições e após a utilização.

Este material e a sua embalagem têm de ser eliminados de modo seguro.

Apenas para uso no interior

Perigoso para as abelhas

Não derramar o produto não utilizado no chão, em cursos de água, na canalização (lava-louça, sanita, etc.) ou nos esgotos.

Ler sempre o rótulo ou folheto antes da utilização e seguir as instruções fornecidas.

Não aplicar em áreas sujeitas a limpeza húmida de rotina.

No caso de remoção de resíduos de isco endurecidos com uma esponja ou um pano húmido, a totalidade do isco e os materiais utilizados (esponja, pano, etc.) devem ser eliminados em segurança como lixo doméstico.

Não utilizar o produto em áreas onde haja a suspeita ou certeza de haver resistência à(s) substância(s) ativa(s).

No caso de reinfestação, reaplicar o produto sem exceder o número máximo de tratamentos autorizados por ano.

Informar o titular do registo se o tratamento não for eficaz.

Antes do tratamento, remover todas as fontes de alimento para as baratas (resíduos, restos alimentares, etc.) da área infestada para encorajar a ingestão do gel.

Não aplicar o produto em superfícies absorventes.

Não expor as gotas de isco à luz solar ou ao calor (p. ex., radiador)

Evitar a utilização contínua do produto

Alternar a utilização de produtos contendo as substâncias ativas com um modo de ação diferente.

Utilizar apenas em áreas escondidas de acesso difícil e afastadas de água, tais como fendas e ranhuras.

Adotar métodos integrados de controlo de pragas, tais como a combinação de métodos químicos e físicos e outras medidas de saúde pública, tendo em conta as características do local (condições ambientais, espécies-alvo, condições de utilização, etc.)

4.1.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Geral

Abandonar a área de perigo. Colocar e transportar a vítima em posição estável (deitada de lado). Despir as roupas contaminadas imediatamente e eliminar de forma segura.

Ingestão:

Lavar a boca com água. Contactar um especialista no tratamento de envenenamento. Consultar imediatamente um médico se ocorrerem sintomas e/ou forem ingeridas grandes quantidades. No caso de falta de consciência, colocar a vítima numa posição de recuperação e consultar imediatamente um médico. Não administrar líquidos nem provocar o vômito.

Manter o recipiente ou rótulo disponível. Se necessário, levar a pessoa ao hospital e mostrar o rótulo ou a embalagem. Não deixar a pessoa envenenada sozinha.

Contacto com a pele:

Despir o vestuário e calçado contaminado. Lavar a pele contaminada com água e sabão. Se ocorrerem sintomas, contactar um especialista no tratamento de envenenamento. Procurar um médico se a irritação se desenvolver e persistir.

Contacto com os olhos:

Lavar imediatamente com bastante água, inclusivamente debaixo das pálpebras, durante, pelo menos, 15 minutos. Não esquecer de remover lentes de contacto.

4.1.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não derramar o produto não utilizado no chão, em cursos de água, na canalização (lava-louça, sanita, etc.) ou no esgoto.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais (a especificar)

4.1.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Armazenar na embalagem original

Armazenar num local fresco, seco e bem ventilado

Proteger do gelo

Armazenar em local protegido da luz.

Prazo de validade máximo de 24 meses.

Capítulo 5. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO¹

5.1. Instruções de utilização

Ver 4.1.1

5.2. Medidas de redução do risco

Ver 4.1.2

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver 4.1.3

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver 4.1.4

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver 4.1.5

¹As instruções de utilização, as medidas de redução do risco e outras instruções de utilização ao abrigo da presente secção são válidas para todas as utilizações autorizadas.

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Nos termos requeridos é concedida à empresa **BayerCropScience (Portugal), Produtos para a Agricultura, Lda.**, na qualidade de responsável pela colocação e uso do produto no mercado, com sede social na Rua Quinta do Pinheiro, 5 - 2794-003 CARNAXIDE - Oeiras - Portugal, autorização para a comercialização e uso do produto biocida inseticida (TP18), para combater barata alemã (*Blattella germanica*), barata oriental (*Blatta orientalis*), Barata australiana (*Supella longipalpa*) e barata americana (*Periplaneta americana*), adultas, em isco pronto a usar, em áreas interiores, sob a forma de gel aplicado como gotas ou riscas nas superfícies das áreas-alvo identificadas (cantos, ranhuras, fendas e cavidades), contendo 2,217% de imidaclopride (CAS n.º 138261-41-3) e denominado **PREMISE GEL** (uso por profissionais).

**N.º AUTORIZAÇÃO POR RECONHECIMENTO MÚTUO em paralelo¹:
PT/DGS mrp-116/2019²**

Válida até 29/01/2024

Lisboa, 13/05/2019

Graça Freitas
Diretor-Geral da Saúde

¹ Após UK ter autorizado a colocação deste produto no mercado (UK-0008828-0000 - UK-2019-1173)

² Consultar Resumo das Características do Produto (PT-SPC)

Resumo das características do produto biocida (SPC BP)

Nome do produto: Premise gel

Tipo(s) do produto: TP 18 - Inseticidas, acaricidas e produtos destinados a controlar outros artrópodes

Número da autorização: DGS mrp-116/2019 and DGS mrp-117/2019

**Número de referência do ativo
R4BP 3:** PT-0011407-0000

Índice

Informação administrativa	1
1.1. Nome comercial do produto	1
1.2. Titular da Autorização	1
1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)	1
2. Composição e formulação do produto	2
2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida	2
2.2. Tipo de formulação	2
3. Advertências de perigo e recomendações de prudência	2
4. Utilização(ões) autorizada(s)	3
5. Orientações gerais para a utilização	6
5.1. Instruções de utilização	6
5.2. Medidas de redução do risco	6
5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente	6
5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem	6
5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento	7
6. Outras informações	7

Informação administrativa

1.1. Nome comercial do produto

Premise gel
Maxforce White IC

1.2. Titular da Autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	BayerCropScience (Portugal), Produtos para a Agricultura, Lda.
	Endereço	Rua Quinta do Pinheiro, 5 2794-003 CARNAXIDE OEIRAS Portugal
Número da autorização	DGS mrp-116/2019 and DGS mrp-117/2019	
Número de referência do ativo R4BP 3	PT-0011407-0000	
Data da autorização	13/05/2019	
Data de caducidade da autorização	29/01/2024	

1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas

Nome do fabricante	Bayer S.A.S/ Environmental Science
Endereço do fabricante	16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09 França
Localização das instalações de fabrico	ZI Nord 02250 Marle sur Serre França

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	37 - Imidaclopride
Nome do fabricante	Bayer AG
Endereço do fabricante	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Chempark D-41538 Dormagen Alemanha

2. Composição e formulação do produto

2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Imidaclopride	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Substância ativa	138261-41-3	428-040-8	2,217

2.2. Tipo de formulação

RB - Isco (pronto a usar)

3. Advertências de perigo e recomendações de prudência

Advertências de perigo	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Contém 1,2-benzisotiazolin-3(2H)-ona (BIT). Pode provocar uma reacção alérgica.
Recomendações de prudência	Evitar a libertação para o ambiente. Recolher o produto derramado. Eliminar o recipiente em centro de reciclagem de resíduos domésticos. Eliminar o conteúdo em centro de reciclagem de resíduos domésticos.

4. Utilização(ões) autorizada(s)

4.1 Descrição do uso

Utilização 1 - Profissional

Tipo de produto	TP 18 - Inseticidas, acaricidas e produtos destinados a controlar outros artrópodes
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	VII.2 Inseticida contra os seguintes organismos: Baratas: Barata alemã (<i>Blattella germanica</i>) Barata australiana (<i>Supella longipalpa</i>) Barata oriental (<i>Blatta orientalis</i>) Barata americana (<i>Periplaneta americana</i>) Adultos e ninfas.
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Nome científico: <i>Blattella germanica</i> Nome comum: German cockroach Estadio de desenvolvimento: Adultos e jovens Nome científico: <i>Blatta orientalis</i> Nome comum: Oriental cockroach Estadio de desenvolvimento: Adultos e jovens Nome científico: Blattidae: Nome comum: Common cockroach Estadio de desenvolvimento: Adultos e jovens Nome científico: <i>Periplaneta americana</i> Nome comum: American Cockroach Estadio de desenvolvimento: Adultos e jovens Nome científico: <i>Supella longipalpa</i> Nome comum: Brown-banded cockroach Estadio de desenvolvimento: Adultos e jovens
Campos de utilização	Interior IV.1. Interior IV.1.3 Para ser utilizado em: IV.1.3.1 Instalações industriais/comerciais IV.1.3.2 Áreas domésticas/privadas. IV.1.3.3 Locais públicos (p. ex., hospitais, lares de idosos)
Método(s) de aplicação	Aplicação de isco - Aplicação do isco

Frequência de aplicação e dosagem

1-3 gotas x 0,1 g - -
Aplicar o Premise gel na forma de gotas ou riscas nas superfícies das áreas-alvo identificadas. Pode ser aplicado em cantos, ranhuras e fendas e cavidades.
A taxa de aplicação depende do tamanho da infestação.
Uma gota = 0,1 g (aprox. 7 mm de diâmetro)
Em alternativa, é possível aplicar uma risca com quantidade equivalente a 1 gota.

Espécie de barata m2	Taxa de aplicação para densidade de infestação indicada * por	
	Baixa	Alta
Pequena, p. ex. Barata germânica Barata australiana	1 gota x 0,1 g	2 gotas x 0,1 g
Grande, p. ex. Barata oriental Barata americana	2 gotas x 0,1 g	3 gotas x 0,1 g

* Taxa máxima de aplicação de 3 x 0,1 g gotas por metro quadrado, com o máximo de repetições de 3 – 11 vezes por ano, por edifício.

não devem ser excedidas as taxas máximas de:

- 60 gotas x 0,1 g (ou seja, 6 g de isco) de uma seringa com 30 g numa casa de habitação;

- 270 gotas x 0,1 g (ou seja, 27 g de isco) de uma seringa com 30 g num edifício de grandes dimensão.

No caso de ser necessário aplicar uma maior quantidade de isco no interior, deve ser utilizada uma estação de isco.

Categoria(s) de utilizadores

Profissional

Capacidade e material da embalagem

Cartucho de plástico (cartucho de PP e PE, com ponta e tampa de PE) 20 g – 30 g

4.1.1 Instruções específicas de utilização

O produto é dispensado utilizando um aplicador de gel apropriado. Quando o tratamento terminar, remova o cartucho vazio e elimine-o em segurança. Se o cartucho for apenas parcialmente usado, remova-o do aplicador, feche-o com a tampa fornecida e armazene de acordo com as instruções.

4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas

APENAS PARA USO COMO INSETICIDA

APENAS PARA USO POR UTILIZADORES PROFISSIONAIS

Não aplicar diretamente em superfícies em que a comida ou os alimentos para animais sejam guardados, preparados ou ingeridos.

Utilize apenas em locais inacessíveis a crianças e animais

Impedir que crianças e animais acedam ao isco.

Lavar as mãos e a pele exposta antes as refeições e após a utilização.

Este material e a sua embalagem têm de ser eliminados de modo seguro.

Apenas para uso no interior

Perigoso para as abelhas

Não derramar o produto não utilizado no chão, em cursos de água, na canalização (lava-louça, sanita, etc.) ou nos esgoto.

Ler sempre o rótulo ou folheto antes da utilização e seguir as instruções fornecidas.

Não aplicar em áreas sujeitas a limpeza húmida de rotina.

No caso de remoção de resíduos de isco endurecidos com uma esponja ou um pano húmido, a totalidade do isco e os materiais utilizados (esponja, pano, etc.) devem ser eliminados em segurança como lixo doméstico.

Não utilizar o produto em áreas onde haja a suspeita ou certeza de haver resistência à(s) substância(s) ativa(s).

No caso de reinfestação, reaplicar o produto sem exceder o número máximo de tratamentos autorizados por ano.

Informar o titular do registo se o tratamento não for eficaz.

Antes do tratamento, remover todas as fontes de alimento para as baratas (resíduos, restos alimentares, etc.) da área infestada para encorajar a ingestão do gel.

Não aplicar o produto em superfícies absorventes.

Não expor as gotas de isco à luz solar ou ao calor (p. ex., radiador)

Evitar a utilização contínua do produto

Alternar a utilização de produtos contendo as substâncias ativas com um modo de ação diferente.

Utilizar apenas em áreas escondidas de acesso difícil e afastadas de água, tais como fendas e ranhuras.

Adotar métodos integrados de controlo de pragas, tais como a combinação de métodos químicos e físicos e outras medidas de saúde pública, tendo em conta as características do local (condições ambientais, espécies-alvo, condições de utilização, etc.)

4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Geral

Abandonar a área de perigo. Colocar e transportar a vítima em posição estável (deitada de lado). Despir as roupas contaminadas imediatamente e eliminar de forma segura.

Ingestão:

Lavar a boca com água. Contactar um especialista no tratamento de envenenamento. Consultar imediatamente um médico se ocorrerem sintomas e/ou forem ingeridas grandes quantidades. No caso de falta de consciência, colocar a vítima numa posição de recuperação e consultar imediatamente um médico. Não administrar líquidos nem provocar o vômito.

Manter o recipiente ou rótulo disponível. Se necessário, levar a pessoa ao hospital e mostrar o rótulo ou a embalagem. Não deixar a pessoa envenenada sozinha.

Contacto com a pele:

Despir o vestuário e calçado contaminado. Lavar a pele contaminada com água e sabão. Se ocorrerem sintomas, contactar um especialista no tratamento de envenenamento. Procurar um médico se a irritação se desenvolver e persistir.

Contacto com os olhos:

Lavar imediatamente com bastante água, inclusivamente debaixo das pálpebras, durante, pelo menos, 15 minutos. Não esquecer de remover lentes de contacto.

4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não derramar o produto não utilizado no chão, em cursos de água, na canalização (lava-louça, sanita, etc.) ou no esgoto.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais (a especificar)

4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Armazenar na embalagem original
Armazenar num local fresco, seco e bem ventilado
Proteger do gelo
Armazenar em local protegido da luz.
Prazo de validade máximo de 24 meses.

5. Orientações gerais para a utilização

5.1. Instruções de utilização

Ver 4.1.1

5.2. Medidas de redução do risco

Ver 4.1.2

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver 4.1.3

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver 4.1.4

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver 4.1.5

6. Outras informações