

FICHA TÉCNICA BUZO AVISPA VELUTINA ROJO MOD. 1511

- **Tejido:** Tejido con doble capa y mullido poliéster.

Tejido exterior color rojo fluorescente, de composición 50 % poliéster y 50 % algodón, y gramaje de 250 g/m².

Mullido de composición 100 % poliéster, con un gramaje de 200 g/m².

Tejido interior de composición 65 % poliéster y 35 % algodón y gramaje de 240 g/m².

- **Parte alta buzo (zona cabeza):**

Capucha con franja de rejilla fibra de vidrio recubierta de teflón 2x2 en color negro, visión 180 grados y volumen reducido.

Protección almohadada en la parte posterior de la nuca hasta orejas.

Casco homologado ajustable con rueda giratoria y barboquejo con visor de policarbonato y orificios de ventilación.



- **Cremalleras:**

Caperuza: cremallera metálica de 115 cm con separador en color negro.

Frontal: cremallera metálica con dos cursores. Y cubre cremalleras con cierre de velcro.

Bolsillos: cremallera de nylon nº5 con un cursor pincho.

Inferior para facilitar puesta con calzado: cremallera nylon nº5 con cursor pincho.

- **Piezas ajustables al cuerpo:**

Cinturón ajustable con cierre de hebilla rápida fabricada en nylon.

Puños en mangas con goma elástica.

Manguitos con goma elástica en su extremo.

Tira ajustable de velcro en pierna, parte baja.

Polainas con goma en su parte superior e inferior y con una tercera goma para sujetar en la planta del pie.

- **Estética buzo:**

Cuello mao.

Reforzado con rodilleras, culera y coderas.

Dos porta spray; uno en espalda fijo sujeto con dos gomas elásticas y otro colgado en el cinturón de forma aérea que facilita la movilidad requerida al subir escaleras.

Cuatro anillas para mosquetón en cinturón.

Bolsillo para adrenalina en el brazo izquierdo.



- **Complementos:**

Guantes certificados engomados anti pincho con interior de kevlar unidos a manguitos de tejido con goma elástica en su extremo Polainas con goma en su parte superior e inferior y con una tercera goma para sujetar en la planta del pie.




- **Normativa**

CERTIFICADO POR AITEX Nº 0161/4401/15 EPI TIPO BUZO XORSA 1510 Y SU VARIANTE 1511.
MODELO PATENTADO.
NORMA: ASTM-F2878.



- **Medidas:** (fabricamos todas las tallas necesarias).

**Para conocer la talla que usamos de un buzo de Avispa Velutina debemos medir el tiro (lo que va desde la entrepierna al cuello). Siempre es aconsejable pedir una talla más para facilitar los movimientos.



TALLA	50/XS	52/S	54/M	56/L	58/XL	60/2XL	62/3XL	64/4XL
TIRO EN CM	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94