



## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

- 1.1 Identificador del producto:** S-95 PLUS  
**Otros medios de identificación:**  
**UFI:** NM43-D038-C001-XRQT  
**Nº inscripción del producto:** 26-30-13057 y 26-30-13057 HA
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:**  
Usos pertinentes (Uso por el consumidor): Insecticida  
Usos pertinentes (Usuario profesional): Insecticida  
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3
- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:**  
LABORATORIOS BILPER, S.L  
AVDA. PINOA Nº 17  
48170 Zamudio - Vizcaya - Spain  
Tfno.: +34 94 452 00 07 - Fax: +34 94 452 13 29  
bilper@bilper.com  
http://www.bilper.com/
- 1.4 Teléfono de emergencia:** +34 91 562 04 20

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS \*\*

- 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:**  
Se advierte de que, debido a la existencia de neutralización ( $5 < \text{pH} < 9$ ) entre componentes del producto, los peligros en cuanto a potencial de corrosión no son los aportados por las sustancias de manera individual.  
**Reglamento nº1272/2008 (CLP):**  
La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP).  
Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 1, H410  
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves, categoría 1, H318
- 2.2 Elementos de la etiqueta:**  
**Reglamento nº1272/2008 (CLP):**  
**Peligro**  
  
**Indicaciones de peligro:**  
Aquatic Chronic 1: H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.  
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.  
**Consejos de prudencia:**  
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.  
P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.  
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.  
P280: Llevar guantes/prendas/gafas de protección.  
P391: Recoger el vertido.  
P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.  
**Información suplementaria:**  
EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  
EUH208: Contiene Permetrina y Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.
- 2.3 Otros peligros:**  
El producto no cumple los criterios PBT/vPvB  
El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteración endocrina.

\*\* Cambios respecto la versión anterior

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



### SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

#### 3.1 Sustancia:

No relevante

#### 3.2 Mezclas:

**Descripción química:** Mezcla de sustancias

#### Componentes:

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

| Identificación                                                                          | Nombre químico/clasificación                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Concentración                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CAS: 68439-54-3<br>CE: 614-485-7<br>Index: No relevante<br>REACH: No relevante          | <b>Alcohol, C11-13 ramificado, etoxilado<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 - Peligro                                                                                                                                                                                | Autoclasificada<br><br><b>2,5 - &lt;10%</b> |
| CAS: 51-03-6<br>CE: 200-076-7<br>Index: 604-096-00-0<br>REACH: 01-2119537431-46-XXXX    | <b>Éter 2-(2-butoxi)etilo y 6-propilpiperonílico<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335; EUH066 - Atención                                                                                                                | ATP ATP18<br><br><b>&lt;2,5%</b>            |
| CAS: 78605-96-6<br>CE: 800-696-3<br>Index: No relevante<br>REACH: 01-2119978288-18-XXXX | <b>Heptanal, 2-(fenilmetileno)-, (2E)-<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317 - Atención                                                                                                                                                                         | Autoclasificada<br><br><b>&lt;2,5%</b>      |
| CAS: 52645-53-1<br>CE: 258-067-9<br>Index: 613-058-00-2<br>REACH: No relevante          | <b>Permetrina (ISO)<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302+H332; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Sens. 1: H317 - Atención                                                                                                                                             | ATP CLP00<br><br><b>&lt;2,5%</b>            |
| CAS: 32210-23-4<br>CE: 250-954-9<br>Index: No relevante<br>REACH: 01-2119976286-24-XXXX | <b>Acetato de 4-terc-butilciclohexilo<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Skin Sens. 1B: H317 - Atención                                                                                                                                                                                                   | Autoclasificada<br><br><b>&lt;2,5%</b>      |
| CAS: 7696-12-0<br>CE: 231-711-6<br>Index: 607-727-00-8<br>REACH: No relevante           | <b>Tetrametrina (ISO)<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Carc. 2: H351; STOT SE 2: H371 - Atención                                                                                                                                    | ATP ATP13<br><br><b>&lt;2,5%</b>            |
| CAS: 101-84-8<br>CE: 202-981-2<br>Index: No relevante<br>REACH: 01-2119472545-33-XXXX   | <b>Difenil eter<sup>(2)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319 - Atención                                                                                                                                                                                                 | Autoclasificada<br><br><b>&lt;2,5%</b>      |
| CAS: 23031-36-9<br>CE: 245-387-9<br>Index: 607-431-00-9<br>REACH: No relevante          | <b>Praletrina (ISO)<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Peligro                                                                                                                                                   | ATP CLP00<br><br><b>&lt;2,5%</b>            |
| CAS: 107-21-1<br>CE: 203-473-3<br>Index: 603-027-00-1<br>REACH: 01-2119456816-28-XXXX   | <b>Etanodiol<sup>(2)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302 - Atención                                                                                                                                                                                                                             | ATP CLP00<br><br><b>&lt;2,5%</b>            |
| CAS: 55965-84-9<br>CE: No relevante<br>Index: 613-167-00-5<br>REACH: No relevante       | <b>Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 2: H310+H330; Acute Tox. 3: H301; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1C: H314; Skin Sens. 1A: H317; EUH071 - Peligro | ATP ATP13<br><br><b>&lt;2,5%</b>            |

<sup>(1)</sup> Sustancia que presenta un riesgo para la salud o el medio ambiente y que cumple los criterios recogidos en el Reglamento (UE) nº 2020/878

<sup>(2)</sup> Sustancia a la que se aplica un límite de exposición en el lugar de trabajo

Para ampliar información sobre la peligrosidad de las sustancias consultar las secciones 11, 12 y 16.

#### Información adicional:

| Identificación                                                                            | Factor M |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Éter 2-(2-butoxi)etilo y 6-propilpiperonílico                                             | Agudo    | 1    |
| CAS: 51-03-6 CE: 200-076-7                                                                | Crónico  | 1    |
| Permetrina (ISO)                                                                          | Agudo    | 1000 |
| CAS: 52645-53-1 CE: 258-067-9                                                             | Crónico  | 1000 |
| Tetrametrina (ISO)                                                                        | Agudo    | 100  |
| CAS: 7696-12-0 CE: 231-711-6                                                              | Crónico  | 100  |
| Praletrina (ISO)                                                                          | Agudo    | 100  |
| CAS: 23031-36-9 CE: 245-387-9                                                             | Crónico  | 100  |
| Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) | Agudo    | 100  |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



### SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES (continúa)

| Identificación                                                                                                                   |                  | Factor M                                                                                                                                                                                                   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAS: 55965-84-9                                                                                                                  | CE: No relevante | Crónico                                                                                                                                                                                                    | 100 |
| Identificación                                                                                                                   |                  | Límite de concentración específico                                                                                                                                                                         |     |
| Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>CE: No relevante |                  | % (p/p) >=0,6: Skin Corr. 1C - H314<br>0,06<= % (p/p) <0,6: Skin Irrit. 2 - H315<br>% (p/p) >=0,6: Eye Dam. 1 - H318<br>0,06<= % (p/p) <0,6: Eye Irrit. 2 - H319<br>% (p/p) >=0,0015: Skin Sens. 1A - H317 |     |

Estimación de toxicidad aguda para las sustancias incluidas en la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 o determinadas con arreglo al anexo I de dicho Reglamento:

| Identificación                                                                                                                   | Toxicidad aguda         |              | Género |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| Alcohol, C11-13 ramificado, etoxilado<br>CAS: 68439-54-3<br>CE: 614-485-7                                                        | DL50 oral               | 500 mg/kg    | Rata   |
|                                                                                                                                  | DL50 cutánea            | No relevante |        |
|                                                                                                                                  | CL50 inhalación vapores | No relevante |        |
| Permetrina (ISO)<br>CAS: 52645-53-1<br>CE: 258-067-9                                                                             | DL50 oral               | 410 mg/kg    |        |
|                                                                                                                                  | DL50 cutánea            | No relevante |        |
|                                                                                                                                  | CL50 inhalación vapores | 11 mg/L *    |        |
| Praletrina (ISO)<br>CAS: 23031-36-9<br>CE: 245-387-9                                                                             | DL50 oral               | 417 mg/kg    |        |
|                                                                                                                                  | DL50 cutánea            | No relevante |        |
|                                                                                                                                  | CL50 inhalación vapores | 3 mg/L       |        |
| Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>CE: No relevante | DL50 oral               | 64 mg/kg     |        |
|                                                                                                                                  | DL50 cutánea            | 87,12 mg/kg  |        |
|                                                                                                                                  | CL50 inhalación vapores | 1,433 mg/L * |        |

\*Valor ATE equivalente de la sustancia aplicable a la vía de exposición del producto. Para conocer el valor ATE asociado a la vía de exposición de la sustancia, consultar la sección 11.

### SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios:

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este producto.

##### Por inhalación:

Se trata de un producto no clasificado como peligroso por inhalación, sin embargo, se recomienda en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. Solicitar atención médica en el caso de que los síntomas persistan.

##### Por contacto con la piel:

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección.

##### Por contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

##### Por ingestión/aspiración:

No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión.

#### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

#### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

No relevante

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1 Medios de extinción:

#### Medios de extinción apropiados:

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En caso de inflamación como consecuencia de manipulación, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 513/2017 y posteriores modificaciones).

#### Medios de extinción no apropiados:

No relevante

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

#### Disposiciones adicionales:

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

#### Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Ante la exposición potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas.

#### Para el personal de emergencia:

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección. Ver sección 8.

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener adecuadamente el producto absorbido/recogido en recipientes herméticamente precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposición al público en general o al medioambiente.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Se recomienda:

Evitar la entrada del producto en desagües, alcantarillados o corrientes de agua. Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Recoger el producto en recipientes adecuados y gestionarlo de acuerdo a legislación vigente.

Vertidos en agua o mar:

Pequeños vertidos:

Contener el derrame con barreras o equipos similares. Utilice absorbentes adecuados para su recogida y trate el residuo de acuerdo a la legislación vigente.

Grandes vertidos:

Si es posible, contenga el vertido en aguas abiertas mediante barreras u otros equipos similares. Si no es posible, procure controlar su extensión y recoja el producto con medios mecánicos adecuados. Consulte siempre a expertos antes de utilizar dispersantes y asegúrese de que dispone de las autorizaciones necesarias si se van a utilizar. Trate el residuo de acuerdo a la legislación vigente.

### 6.4 Referencias a otras secciones:

Ver secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura:

A.- Precauciones generales



## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO (continúa)

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales en cuanto a manipulación manual de cargas. Mantener orden, limpieza y eliminar por métodos seguros (sección 6).

B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. Se recomienda trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas que pudieran afectar a productos inflamables. Consultar la sección 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.

Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un área que disponga de barreras de control de la contaminación en caso de vertido, así como disponer de material absorbente en las proximidades del mismo

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

A.- Requisitos de almacenamiento específicos

ITC (R.D.656/2017): No relevante

Clasificación: No relevante

Temperatura mínima: 30 °C

Temperatura máxima: 5 °C

Tiempo máximo: 60 meses

B.- Condiciones generales de almacenamiento.

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para información adicional ver epígrafe 10.5

### 7.3 Usos específicos finales:

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1 Parámetros de control:

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo:

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) 2026:

| Identificación           |               | Valores límite ambientales |        |
|--------------------------|---------------|----------------------------|--------|
| Difenil éter             |               | VLA-ED                     | 1 ppm  |
| CAS: 101-84-8            | CE: 202-981-2 | VLA-EC                     | 2 ppm  |
| Etanodiol <sup>(1)</sup> |               | VLA-ED                     | 20 ppm |
| CAS: 107-21-1            | CE: 203-473-3 | VLA-EC                     | 40 ppm |

<sup>(1)</sup> Piel

### 8.2 Controles de la exposición:

A.- Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual básicos, con el correspondiente marcado CE de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/425 y posteriores modificaciones. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavajos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más información ver epígrafes 7.1 y 7.2. Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer o si han sido incluidos en la evaluación de riesgos pertinentes.

B.- Protección respiratoria.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

Si las condiciones de trabajo y/o medidas de seguridad adoptadas no permiten mantener la concentración en aire el producto por debajo de los límites de exposición (si los hubiera) o a niveles aceptables (en caso de que no existieran límites de exposición), debe utilizarse un equipo de protección respiratoria adecuado elegido por un profesional cualificado.

C.- Protección específica de las manos.

No relevante

D.- Protección ocular y facial

No relevante

E.- Protección corporal

No relevante

Se recomienda implementar equipos de emergencia adicionales en lugares de trabajo que estén particularmente expuestos al producto o en situaciones donde las evaluaciones de riesgos destaquen la necesidad de dicho equipos.

### Controles de exposición medioambiental:

En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D

### Compuestos orgánicos volátiles:

En aplicación al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las siguientes características:

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| C.O.V. (Suministro):          | 3,99 % peso                         |
| Concentración C.O.V. a 20 °C: | 39,49 kg/m <sup>3</sup> (39,49 g/L) |
| Número de carbonos medio:     | 10,3                                |
| Peso molecular medio:         | 162,53 g/mol                        |

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas:

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

#### Aspecto físico:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Estado físico a 20 °C: | Líquido        |
| Aspecto:               | Transparente   |
| Color:                 | Rojizo         |
| Olor:                  | Floral         |
| Umbral olfativo:       | No relevante * |

#### Volatilidad:

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Temperatura de ebullición a presión atmosférica: | 102 °C                  |
| Presión de vapor a 20 °C:                        | 2359 Pa                 |
| Presión de vapor a 50 °C:                        | 12411,88 Pa (12,41 kPa) |
| Tasa de evaporación a 20 °C:                     | No relevante *          |

#### Caracterización del producto:

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Densidad a 20 °C:                               | 989,3 - 989,5 kg/m <sup>3</sup> |
| Densidad relativa a 20 °C:                      | 0,95 - 1,05                     |
| Viscosidad dinámica a 20 °C:                    | No relevante *                  |
| Viscosidad cinemática a 20 °C:                  | No relevante *                  |
| Viscosidad cinemática a 40 °C:                  | No relevante *                  |
| Concentración:                                  | No relevante *                  |
| pH:                                             | 6 - 8                           |
| Densidad de vapor relativa a 20 °C:             | No relevante *                  |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C: | No relevante *                  |

\*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (continúa)

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Solubilidad en agua a 20 °C:          | No relevante *         |
| Propiedad de solubilidad:             | No relevante *         |
| Temperatura de descomposición:        | No relevante *         |
| Punto de fusión/punto de congelación: | No relevante *         |
| <b>Inflamabilidad:</b>                |                        |
| Punto de inflamación:                 | No inflamable (>60 °C) |
| Inflamabilidad (sólido, gas):         | No relevante *         |
| Temperatura de auto-inflamación:      | 205 °C                 |
| Límite de inflamabilidad inferior:    | No relevante *         |
| Límite de inflamabilidad superior:    | No relevante *         |

### Características de las partículas:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro medio equivalente: | No relevante * |
|-----------------------------|----------------|

## 9.2 Otros datos:

### Información relativa a las clases de peligro físico:

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Propiedades explosivas:                                          | No relevante * |
| Propiedades comburentes:                                         | No relevante * |
| Corrosivos para los metales:                                     | No relevante * |
| Calor de combustión:                                             | No relevante * |
| Aerosoles-porcentaje total (en masa) de componentes inflamables: | No relevante * |

### Otras características de seguridad:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Tensión superficial a 20 °C: | No relevante * |
| Índice de refracción:        | No relevante * |

\*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1 Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver sección 7 de la FDS para mayor información.

### 10.2 Estabilidad química:

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse:

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:

| Choque y fricción | Contacto con el aire | Calentamiento | Luz Solar    | Humedad      |
|-------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| No aplicable      | No aplicable         | No aplicable  | No aplicable | No aplicable |

### 10.5 Materiales incompatibles:

| Ácidos                | Agua         | Materias comburentes      | Materias combustibles | Otros                          |
|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Evitar ácidos fuertes | No aplicable | Evitar incidencia directa | No aplicable          | Evitar álcalis o bases fuertes |

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos:

Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)

No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismo relativos a las propiedades toxicológicas

Contiene glicoles, posibilidad de efectos peligrosos para la salud, por lo que se recomienda no respirar sus vapores prolongadamente

### Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

#### A- Ingestión (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

#### B- Inhalación (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: En caso de inhalación prolongada el producto es destructivo para los tejidos de las membranas mucosas y las vías respiratorias superiores

#### C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

- Contacto con la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por contacto con la piel. Para más información ver sección 3.
- Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares importantes tras contacto.

#### D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):

- Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas con efectos cancerígenos. Para más información ver sección 3.  
IARC: Éter 2-(2-butoxi)etilico y 6-propilpiperonílico (3: No clasificable respecto a su carcinogenicidad en humanos); 2,6-di-terc-butil-p-cresol (3: No clasificable respecto a su carcinogenicidad en humanos); Cumarina (3: No clasificable respecto a su carcinogenicidad en humanos); Eugenol (3: No clasificable respecto a su carcinogenicidad en humanos); Acetato de bencilo (3: No clasificable respecto a su carcinogenicidad en humanos); Permetrina (ISO) (3: No clasificable respecto a su carcinogenicidad en humanos); Etanol (1: Carcinógeno para los humanos)
- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
- Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

#### E- Efectos de sensibilización:

- Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los límites recogidos en el punto 3.2 del Reglamento (CE) 2020/878. Para más información ver secciones 2, 3 y 15.
- Cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para más información ver sección 3.

#### F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.

#### G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:

- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
- Piel: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

#### H- Peligro por aspiración:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

### Información adicional:

No relevante

### Información toxicológica específica de las sustancias:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)

| Identificación                                                                                                                   | Toxicidad aguda         |             | Género |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------|
| Alcohol, C11-13 ramificado, etoxilado<br>CAS: 68439-54-3<br>CE: 614-485-7                                                        | DL50 oral               | 500 mg/kg   | Rata   |
|                                                                                                                                  | DL50 cutánea            |             |        |
|                                                                                                                                  | CL50 inhalación vapores |             |        |
| Éter 2-(2-butoxi)etílico y 6-propilpiperonílico<br>CAS: 51-03-6<br>CE: 200-076-7                                                 | DL50 oral               | 5630 mg/kg  | Rata   |
|                                                                                                                                  | DL50 cutánea            |             |        |
|                                                                                                                                  | CL50 inhalación vapores |             |        |
| Permetrina (ISO)<br>CAS: 52645-53-1<br>CE: 258-067-9                                                                             | DL50 oral               | 410 mg/kg   | Rata   |
|                                                                                                                                  | DL50 cutánea            |             |        |
|                                                                                                                                  | CL50 Inhalación polvos  | 1,5 mg/L    |        |
| Acetato de 4-terc-butilciclohexilo<br>CAS: 32210-23-4<br>CE: 250-954-9                                                           | DL50 oral               | 3370 mg/kg  |        |
|                                                                                                                                  | DL50 cutánea            |             |        |
|                                                                                                                                  | CL50 inhalación vapores |             |        |
| Difenil éter<br>CAS: 101-84-8<br>CE: 202-981-2                                                                                   | DL50 oral               | >5000 mg/kg | Rata   |
|                                                                                                                                  | DL50 cutánea            | 7940 mg/kg  | Conejo |
|                                                                                                                                  | CL50 Inhalación polvos  |             |        |
| Praletrina (ISO)<br>CAS: 23031-36-9<br>CE: 245-387-9                                                                             | DL50 oral               | 417 mg/kg   | Rata   |
|                                                                                                                                  | DL50 cutánea            |             |        |
|                                                                                                                                  | CL50 inhalación vapores | 3 mg/L      |        |
| Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>CE: No relevante | DL50 oral               | 64 mg/kg    | Rata   |
|                                                                                                                                  | DL50 cutánea            | 87,12 mg/kg | Conejo |
|                                                                                                                                  | CL50 inhalación nieblas | 0,33 mg/L   | Rata   |

### 11.2 Información sobre otros peligros:

#### Propiedades de alteración endocrina

El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteración endocrina.

#### Otros datos

No relevante

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

### 12.1 Toxicidad:

#### Toxicidad aguda:

| Identificación                                                                   | Concentración |                           | Especie                         | Género    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| Éter 2-(2-butoxi)etílico y 6-propilpiperonílico<br>CAS: 51-03-6<br>CE: 200-076-7 | CL50          | 3,94 mg/L (96 h)          | N/A                             | Pez       |
|                                                                                  | CE50          | 0,51 mg/L (48 h)          | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|                                                                                  | CE50          | 2,09 mg/L (72 h)          | Pseudokirchneriella subcapitata | Alga      |
| Heptanal, 2-(fenilmetileno)-, (2E)-<br>CAS: 78605-96-6<br>CE: 800-696-3          | CL50          | 3 mg/L (96 h)             | Brachydanio rerio               | Pez       |
|                                                                                  | CE50          | 1,1 mg/L (48 h)           | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|                                                                                  | CE50          | 1,9 mg/L (72 h)           | Selenastrum capricornutum       | Alga      |
| Permetrina (ISO)<br>CAS: 52645-53-1<br>CE: 258-067-9                             | CL50          | 0,0025 mg/L (96 h)        | Salmo gairdneri                 | Pez       |
|                                                                                  | CE50          | 0,0001 mg/L (48 h)        | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|                                                                                  | CE50          | No relevante              |                                 |           |
| Tetrametrina (ISO)<br>CAS: 7696-12-0<br>CE: 231-711-6                            | CL50          | >0,001 - 0,01 mg/L (96 h) |                                 | Pez       |
|                                                                                  | CE50          | >0,001 - 0,01 mg/L (48 h) |                                 | Crustáceo |
|                                                                                  | CE50          | >0,001 - 0,01 mg/L (72 h) |                                 | Alga      |
| Difenil éter<br>CAS: 101-84-8<br>CE: 202-981-2                                   | CL50          | >1 - 10 mg/L (96 h)       |                                 | Pez       |
|                                                                                  | CE50          | >1 - 10 mg/L (48 h)       |                                 | Crustáceo |
|                                                                                  | CE50          | >1 - 10 mg/L (72 h)       |                                 | Alga      |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continúa)

| Identificación                                                                            |      | Concentración      | Especie                   | Género    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|
| Praletrina (ISO)                                                                          | CL50 | 0,012 mg/L (96 h)  | N/A                       | Pez       |
| CAS: 23031-36-9                                                                           | CE50 | 0,0062 mg/L (48 h) | N/A                       | Crustáceo |
| CE: 245-387-9                                                                             | CE50 | 2 mg/L (72 h)      | N/A                       | Alga      |
| Etanodiol                                                                                 | CL50 | 53000 mg/L (96 h)  | Pimephales promelas       | Pez       |
| CAS: 107-21-1                                                                             | CE50 | 51000 mg/L (48 h)  | Daphnia magna             | Crustáceo |
| CE: 203-473-3                                                                             | CE50 | 24000 mg/L (168 h) | Selenastrum capricornutum | Alga      |
| Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) | CL50 | 0,28 mg/L (96 h)   | Lepomis macrochirus       | Pez       |
| CAS: 55965-84-9                                                                           | CE50 | 0,007 mg/L (48 h)  | Acartia tonsa             | Crustáceo |
| CE: No relevante                                                                          | CE50 | 0,0199 mg/L (72 h) | Skeletonema costatum      | Alga      |

### Toxicidad a largo plazo:

| Identificación                                                                            | Concentración |                    | Especie       | Género    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|
| Éter 2-(2-butoxi)etilico y 6-propilpiperonílico                                           | NOEC          | >0,1 - 1 mg/L      |               | Pez       |
| CAS: 51-03-6 CE: 200-076-7                                                                | NOEC          | >0,1 - 1 mg/L      |               | Crustáceo |
| Heptanal, 2-(fenilmetileno)-, (2E)-                                                       | NOEC          | 0,33 mg/L          | Danio rerio   | Pez       |
| CAS: 78605-96-6 CE: 800-696-3                                                             | NOEC          | 0,011 mg/L         | Daphnia magna | Crustáceo |
| Permetrina (ISO)                                                                          | NOEC          | >0,0001 - 0 mg/L   |               | Pez       |
| CAS: 52645-53-1 CE: 258-067-9                                                             | NOEC          | >0,0001 - 0 mg/L   |               | Crustáceo |
| Tetrametrina (ISO)                                                                        | NOEC          | >0,001 - 0,01 mg/L |               | Pez       |
| CAS: 7696-12-0 CE: 231-711-6                                                              | NOEC          | >0,001 - 0,01 mg/L |               | Crustáceo |
| Praletrina (ISO)                                                                          | NOEC          | >0,001 - 0,01 mg/L |               | Pez       |
| CAS: 23031-36-9 CE: 245-387-9                                                             | NOEC          | >0,001 - 0,01 mg/L |               | Crustáceo |
| Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) | NOEC          | >0,001 - 0,01 mg/L |               | Pez       |
| CAS: 55965-84-9 CE: No relevante                                                          | NOEC          | >0,001 - 0,01 mg/L |               | Crustáceo |

## 12.2 Persistencia y degradabilidad:

### Información específica de las sustancias:

| Identificación                                                                            | Degradabilidad |              | Biodegradabilidad |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|
| Éter 2-(2-butoxi)etilico y 6-propilpiperonílico                                           | DBO5           | No relevante | Concentración     | 2 mg/L    |
| CAS: 51-03-6                                                                              | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días   |
| CE: 200-076-7                                                                             | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 4 %       |
| Heptanal, 2-(fenilmetileno)-, (2E)-                                                       | DBO5           | No relevante | Concentración     | 100 mg/L  |
| CAS: 78605-96-6                                                                           | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días   |
| CE: 800-696-3                                                                             | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 90 %      |
| Acetato de 4-terc-butilciclohexilo                                                        | DBO5           | No relevante | Concentración     | 20,7 mg/L |
| CAS: 32210-23-4                                                                           | DQO            | No relevante | Periodo           | 29 días   |
| CE: 250-954-9                                                                             | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 75 %      |
| Difenil éter                                                                              | DBO5           | No relevante | Concentración     | 5,6 mg/L  |
| CAS: 101-84-8                                                                             | DQO            | No relevante | Periodo           | 20 días   |
| CE: 202-981-2                                                                             | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 76 %      |
| Etanodiol                                                                                 | DBO5           | 0,47 g O2/g  | Concentración     | 100 mg/L  |
| CAS: 107-21-1                                                                             | DQO            | 1,29 g O2/g  | Periodo           | 14 días   |
| CE: 203-473-3                                                                             | DBO5/DQO       | 0,36         | % Biodegradado    | 90 %      |
| Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) | DBO5           | No relevante | Concentración     | 0,3 mg/L  |
| CAS: 55965-84-9                                                                           | DQO            | No relevante | Periodo           | 29 días   |
| CE: No relevante                                                                          | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 38,8 %    |

## 12.3 Potencial de bioacumulación:

### Información específica de las sustancias:

| Identificación                                  | Potencial de bioacumulación |          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| Éter 2-(2-butoxi)etilico y 6-propilpiperonílico | BCF                         | 91       |
| CAS: 51-03-6                                    | Log POW                     | 4,8      |
| CE: 200-076-7                                   | Potencial                   | Moderado |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continúa)

| Identificación                                                                                                                   | Potencial de bioacumulación |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| Heptanal, 2-(fenilmetileno)-, (2E)-<br>CAS: 78605-96-6<br>CE: 800-696-3                                                          | BCF                         | 586      |
|                                                                                                                                  | Log POW                     | 4,7      |
|                                                                                                                                  | Potencial                   | Alto     |
| Permetrina (ISO)<br>CAS: 52645-53-1<br>CE: 258-067-9                                                                             | BCF                         | 560      |
|                                                                                                                                  | Log POW                     | 6,5      |
|                                                                                                                                  | Potencial                   | Alto     |
| Acetato de 4-terc-butilciclohexilo<br>CAS: 32210-23-4<br>CE: 250-954-9                                                           | BCF                         | 335      |
|                                                                                                                                  | Log POW                     | 4,8      |
|                                                                                                                                  | Potencial                   | Alto     |
| Difenil éter<br>CAS: 101-84-8<br>CE: 202-981-2                                                                                   | BCF                         | 196      |
|                                                                                                                                  | Log POW                     | 4,21     |
|                                                                                                                                  | Potencial                   | Alto     |
| Etanodiol<br>CAS: 107-21-1<br>CE: 203-473-3                                                                                      | BCF                         | 10       |
|                                                                                                                                  | Log POW                     | -1,36    |
|                                                                                                                                  | Potencial                   | Bajo     |
| Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>CE: No relevante | BCF                         | 54       |
|                                                                                                                                  | Log POW                     | 0,75     |
|                                                                                                                                  | Potencial                   | Moderado |

### 12.4 Movilidad en el suelo:

| Identificación                                                                                                                   | Absorción/Desorción |                         | Volatilidad  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| Éter 2-(2-butoxi)etilo y 6-propilpiperonílico<br>CAS: 51-03-6<br>CE: 200-076-7                                                   | Koc                 | 2506,5                  | Henry        | No relevante       |
|                                                                                                                                  | Conclusión          | Bajo                    | Suelo seco   | No relevante       |
|                                                                                                                                  | Tensión superficial | No relevante            | Suelo húmedo | No relevante       |
| Heptanal, 2-(fenilmetileno)-, (2E)-<br>CAS: 78605-96-6<br>CE: 800-696-3                                                          | Koc                 | 8000                    | Henry        | No relevante       |
|                                                                                                                                  | Conclusión          | Inmovil                 | Suelo seco   | No relevante       |
|                                                                                                                                  | Tensión superficial | No relevante            | Suelo húmedo | No relevante       |
| Acetato de 4-terc-butilciclohexilo<br>CAS: 32210-23-4<br>CE: 250-954-9                                                           | Koc                 | 3923                    | Henry        | No relevante       |
|                                                                                                                                  | Conclusión          | Bajo                    | Suelo seco   | No relevante       |
|                                                                                                                                  | Tensión superficial | No relevante            | Suelo húmedo | No relevante       |
| Difenil éter<br>CAS: 101-84-8<br>CE: 202-981-2                                                                                   | Koc                 | 1960                    | Henry        | No relevante       |
|                                                                                                                                  | Conclusión          | Bajo                    | Suelo seco   | No relevante       |
|                                                                                                                                  | Tensión superficial | 1,753E-2 N/m (258,4 °C) | Suelo húmedo | No relevante       |
| Etanodiol<br>CAS: 107-21-1<br>CE: 203-473-3                                                                                      | Koc                 | 0                       | Henry        | 1,327E-1 Pa·m³/mol |
|                                                                                                                                  | Conclusión          | Muy Alto                | Suelo seco   | No relevante       |
|                                                                                                                                  | Tensión superficial | 4,989E-2 N/m (25 °C)    | Suelo húmedo | No relevante       |
| Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>CE: No relevante | Koc                 | 7,7                     | Henry        | 5E-3 Pa·m³/mol     |
|                                                                                                                                  | Conclusión          | Muy Alto                | Suelo seco   | No relevante       |
|                                                                                                                                  | Tensión superficial | No relevante            | Suelo húmedo | No relevante       |

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

### 12.6 Propiedades de alteración endocrina:

El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteración endocrina.

### 12.7 Otros efectos adversos:

No descritos

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

| Código    | Descripción | Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014) |
|-----------|-------------|------------------------------------------------|
| 20 01 19* | Plaguicidas | Peligroso                                      |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



### SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN (continúa)

**Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014):**

HP14 Ecotóxico

**Gestión del residuo (eliminación y valorización):**

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Ley 7/2022). De acuerdo a los códigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.

**Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:**

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales relacionadas con la gestión de residuos.

Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) nº 1357/2014.

Legislación nacional: Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

### SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

**Transporte terrestre de mercancías peligrosas:**

En aplicación al ADR 2025 y al RID 2025:



- |                                                                                    |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Número ONU o número ID:</b>                                                | UN3082                                                                                                   |
| <b>14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:</b>              | SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Éter 2-(2-butoxi)etilo y 6-propilperonílico) |
| <b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:</b>                                | 9                                                                                                        |
| Etiquetas:                                                                         | 9                                                                                                        |
| <b>14.4 Grupo de embalaje:</b>                                                     | III                                                                                                      |
| <b>14.5 Peligros para el medio ambiente:</b>                                       | Sí                                                                                                       |
| <b>14.6 Precauciones particulares para los usuarios</b>                            |                                                                                                          |
| Disposiciones especiales:                                                          | 274, 335, 375, 601, 650                                                                                  |
| Código de restricción en túneles:                                                  | -                                                                                                        |
| Propiedades físico-químicas:                                                       | Ver sección 9                                                                                            |
| Cantidades limitadas:                                                              | 5 L                                                                                                      |
| <b>14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:</b> | No relevante                                                                                             |

**Transporte marítimo de mercancías peligrosas:**

En aplicación al IMDG 42-24:



- |                                                                                    |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Número ONU o número ID:</b>                                                | UN3082                                                                                                   |
| <b>14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:</b>              | SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Éter 2-(2-butoxi)etilo y 6-propilperonílico) |
| <b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:</b>                                | 9                                                                                                        |
| Etiquetas:                                                                         | 9                                                                                                        |
| <b>14.4 Grupo de embalaje:</b>                                                     | III                                                                                                      |
| <b>14.5 Contaminante marino:</b>                                                   | Sí                                                                                                       |
| <b>14.6 Precauciones particulares para los usuarios</b>                            |                                                                                                          |
| Disposiciones especiales:                                                          | 375, 335, 274, 969                                                                                       |
| Códigos FEm:                                                                       | F-A, S-F                                                                                                 |
| Propiedades físico-químicas:                                                       | Ver sección 9                                                                                            |
| Cantidades limitadas:                                                              | 5 L                                                                                                      |
| Grupo de segregación:                                                              | No relevante                                                                                             |
| <b>14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:</b> | No relevante                                                                                             |

**Transporte aéreo de mercancías peligrosas:**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)

En aplicación al IATA/OACI 2026:



- 14.1 Número ONU o número ID:** UN3082
- 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Éter 2-(2-butoxi)etilo y 6-propilpiperonílico)
- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:** 9
- Etiquetas:** 9
- 14.4 Grupo de embalaje:** III
- 14.5 Peligros para el medio ambiente:** Sí
- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios**
- Propiedades físico-químicas:** Ver sección 9
- 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:** No relevante

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:

- Composición de los ingredientes activos (Reglamento (UE) n° 528/2012): Éter 2-(2-butoxi)etilo y 6-propilpiperonílico (0,384%); Praletina (ISO) (0,009%); Permetrina (ISO) (0,184%); Tetrametrina (ISO) (0,046%)
- Reglamento (EU) 2024/590, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante
- Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes: No relevante
- REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: *Permetrina (ISO) (52645-53-1)*
- Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Artículo 95 del Reglamento (UE) N° 528/2012: *Éter 2-(2-butoxi)etilo y 6-propilpiperonílico (51-03-6) - PT: (18); Permetrina (ISO) (52645-53-1) - PT: (8, 18); Tetrametrina (ISO) (7696-12-0) - PT: (18); Praletina (ISO) (23031-36-9) - PT: (18); Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) - PT: (2, 4, 6, 11, 12, 13)*
- Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante
- Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorización) y fecha de expiración: No relevante

#### Seveso III:

| Sección | Descripción                    | Requisitos de nivel inferior | Requisitos de nivel superior |
|---------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E1      | PELIGROS PARA EL MEDIOAMBIENTE | 100,000                      | 200,000                      |

#### Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del Reglamento REACH, etc ...):

No se utilizarán en:

- artículos decorativos destinados a producir efectos luminosos o de color obtenidos por medio de distintas fases, por ejemplo, lámparas de ambiente y ceniceros,
- artículos de diversión y broma,
- juegos para uno o más participantes o cualquier artículo que se vaya a utilizar como tal, incluso con carácter decorativo.

#### Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:

Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

#### Otras legislaciones:

Reglamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006 y todas sus modificaciones posteriores.

Reglamento (UE) n° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas

### 15.2 Evaluación de la seguridad química:

El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.

\*\* Cambios respecto la versión anterior

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN \*\*

### Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN)

### Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del riesgo:

Reglamento n°1272/2008 (CLP) (SECCIÓN 2, SECCIÓN 16):

- Pictogramas
- Indicaciones de peligro
- Consejos de prudencia
- Información suplementaria

### Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 2:

H318: Provoca lesiones oculares graves.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

### Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3:

Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes individuales que aparecen en la sección 3

### Reglamento n°1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 2: H310+H330 - Mortal en contacto con la piel o si se inhala.

Acute Tox. 3: H301 - Tóxico en caso de ingestión.

Acute Tox. 3: H331 - Tóxico en caso de inhalación.

Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión.

Acute Tox. 4: H302+H332 - Nocivo en caso de ingestión o inhalación.

Aquatic Acute 1: H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Aquatic Chronic 1: H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Carc. 2: H351 - Se sospecha que provoca cáncer.

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.

Skin Corr. 1C: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Skin Sens. 1: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Skin Sens. 1A: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Skin Sens. 1B: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

STOT SE 2: H371 - Puede provocar daños en los órganos.

STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias.

### Consejos relativos a la formación:

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.

### Principales fuentes bibliográficas:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

### Abreviaturas y acrónimos:

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional

DQO: Demanda Química de Oxígeno

DBO5: Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 días

BCF: Factor de Bioconcentración

DL50: Dosis Letal 50

CL50: Concentración Letal 50

EC50: Concentración Efectiva 50

Log POW: Logaritmo Coeficiente Partición OctanolAgua

Koc: Coeficiente de Partición del Carbono Orgánico

FDS: Ficha de Datos de Seguridad

UFI: identificador único de fórmula

IARC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

**\*\* Cambios respecto la versión anterior**

La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

- FIN DE LA FICHA DE SEGURIDAD -