

DTS OABE Hoja de Seguridad
Fecha / Actualizada el 1 de Abril de 2.026

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa .

1.1 Identificador del producto

Nº RDGSP

N.º UFI:

Tipo de producto:

NUFILAC ELITE 2

26-30-12998 y 26-30-12998-HA

XA70-W0YF-500Q-1N50

18

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla.

Insecticida. Insecticida listo empleo para insectos voladores y rastreros.

Usos desaconsejados:

Utilizar únicamente para el fin que se detalla en la Sección 1.2

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

DTS OABE S.L.

Pol. Ind. Zabale, Parcela 3.

48410 Orozko (Vizcaya)

Telf: +34 94 633-06-55

Fax: +34 94 633-95-82

Correo electrónico: dts-oabe@dts-oabe.com

1.4 Teléfono de emergencia :

DTS OABE S.L.

Telf.: 94 633 06 55 (Lunes a jueves de 8 a 17h. Viernes de 9 a 13h. Excepto festivos).

Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses).

Información en español (24 h / 365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia. **Telf.: 91.562.04.20**

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la mezcla

2.1.1. Con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, es producto está clasificado como:

Asp. Tox. 1: Toxicidad por aspiración, categoría 1, H304

Acuático agudo Categoría 1, H400

Acuático crónico Categoría 1, H410

2.1.2. Información adicional:

Véase el texto completo de las indicaciones de peligro e indicaciones de peligro UE en la SECCIÓN 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008.

Pictograma de peligro y palabra de advertencia.



Palabra de advertencia:

PELIGRO

Pictogramas: GHS08, GHS09

Indicaciones de Peligro:

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

EUH066 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Consejos de Precaución:

P262 + P264 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P405 Guardar bajo llave.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P391 Recoger el vertido.

P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso, a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa de residuos peligrosos.

Información complementaria sobre los peligros (UE):

No se dispone de datos

2.3. Otros peligros

No se tienen datos

SECCIÓN 3. Composición / información sobre los componentes.

3.1 Sustancias: No aplica

3.2 Mezclas:

Identificación: CAS: 23031-36-9 CE: 245-387-9 Index: 607-431-00-9 REACH: --		
Nombre común: Praletrina Conc. % p/p: Aprox. 0,1%		
Nombre químico: (1R)-cis, trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-en-1-il)ciclopropano-1-carboxilato de (1S)-2-metil-4-oxo-3-(prop-2-in-1-il)ciclopent-2-en-1-ilo		
Clasificación, Indicaciones de peligro y Pictogramas de la sustancia.		
Reglamento 1272/2008		
Acute Tox 3* H331 Acute Tox 4* H302 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	 GHS06	 GHS09
LCE	Factor M= 100 M (chronic)= 100	ETA* Oral: 190 mg/kg bw Dérmica >5000 mg/kg BW Inhalatoria >0,658 mg/l
Identificación: CAS: 39515-40-7 CE: 254-484-5 Index: -- REACH: --		
Nombre común: Cifenotrina Conc. % p/p: Aprox. 0,3%		
Nombre químico: α-cyano-3-phenoxybenzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate		
Clasificación, Indicaciones de peligro y Pictogramas de la sustancia.		
Reglamento 1272/2008		
Acute Tox. 4 H302 Acute Tox 4 H332 STOT RE 1 H372 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	 GHS07	 GHS08
		 GHS09
LCE	Factor M= 1000 M (chronic)= 1000	ETA* Oral: 318 mg/kg bw Dérmica: > 2000 mg/Kg Inhalatoria 1,39 mg/l (polvo / niebla)
Identificación: CAS: -- CE: 918-481-9 Index: REACH: 01-2119457273-39		
Nombre común: Hydrocarbons, C10-13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics Conc. % p/p: Aprox. 85%		
Nombre químico: Hydrocarbons, C10-13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics		

Clasificación, Indicaciones de peligro y Pictogramas de la sustancia.

Reglamento 1272/2008

Acute Tox. 4; H304



GHS08

LCE

Factor M= --
M (chronic)= --

ETA*

Oral: >2000 mg/kg bw (rata hembra)
Dérmica >2000 mg/kg bw
Inhalatoria >20 mg/l

Indicaciones de peligro, frases H ver la sección 16

* LCE: Límite de concentración específica. Factor M: Factor multiplicador. ETA: Estimación de la toxicidad aguda.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Los síntomas de la intoxicación pueden aparecer con posterioridad a la exposición, vigile la sintomatología del intoxicado y si fuera necesario solicite atención médica.

Ingestión:

NO provoque el vómito Enjuagar la boca y no administrar nada por vía oral.

Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.

Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.

Si hay síntomas: llame inmediatamente al 112/ambulancia para recibir asistencia médica. Si no hay síntomas llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Inhalación:

Retirar a la persona de la zona contaminada.

Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.

Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y lleve la etiqueta o el envase.

Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Contacto con la piel:

Retirar a la persona de la zona contaminada.

Quite la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

Lavar con abundante agua y jabón sin frotar.

Si se produce irritación de la piel: consulte con un médico.

Contacto con los ojos:

Lavar con abundante agua, al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas si lleva y es fácil de hacer.

Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Autoprotección de la persona que presta los primeros auxilios:

Utilice equipos de protección individual (ver apartado 8), al menos guantes de protección, para manipular al intoxicado o las prendas impregnadas con el producto. Antes de prestar los primeros auxilios, asegúrese de estar fuera de la zona de exposición o riesgo.

4.2 Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

Irritación de los ojos, piel, tracto respiratorio y gastrointestinal.

Confusión, cefaleas, náuseas y vómitos.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.

Consejos terapéuticos para Médicos y Personal Sanitario:

Tratamiento sintomático.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y
CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Teléfono +34 91 562 04 20

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción:

NUFILAC ELITE 2 no es inflamable.

En caso de inflamación emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 1942/1993 y posteriores modificaciones).

NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción (CO₂, CO, NOx,...) que pueden resultar altamente tóxicos y, por tanto presentar un riesgo elevado para la salud.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones .

No entre en la zona del incendio sin el adecuado equipo de protección, incluida máscaras con filtros para productos orgánicos o equipos autónomos especialmente en locales cerrados o con mala ventilación.

En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión como consecuencia de elevadas temperaturas.

Suprimir cualquier fuente de ignición.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (Ver apartado 8). Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas electrostáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad estática, y estando a su vez el conjunto conectado a tierra.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente:

El producto es peligroso para el medio ambiente, por tanto evitar su vertido, especialmente al medio acuático. Recoger el producto y el absorbente impregnado en recipientes de plástico con cierre hermético. Notificar en caso de grandes vertidos al medio acuático a la autoridad competente.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

6.3.1. Para la contención: Bloquee alcantarillas, desagües y cualquier otro sumidero con material impermeable.

6.3.2 Para la limpieza: Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No utilizar serrín ni absorbentes combustibles.

6.3.3 Información adicional: Etiquetar los envases e incluir advertencias para evitar todo contacto. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar el epígrafe 13.

6.4. Referencias a otras secciones:

Ver epígrafes 8 y 13. Medidas de protección para las personas.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.
 No manipule el producto cerca de comida, piensos o agua corriente. No pulverizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.
 No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.
 Manténgase fuera del alcance de los niños.
 No lo utilice cerca de fuentes de calor, llamas al descubierto o superficies calientes.
 No mezclar con ningún otro producto químico.
 Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto donde se realiza la aplicación.
 Siga las instrucciones de uso indicadas en el apartado 7.3.3.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo:

No coma, beba ni fume mientras manipula el producto.
 Lávese abundantemente con jabón y agua después de manipular el producto.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

ITC (R.D. 379/2001)	MIE- APQ-1
Clasificación	C
Tª máxima	30°C

Almacenar el producto en su envase original cerrado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, al que no puedan acceder los niños, las mascotas ni la fauna silvestre.
 Mantener alejado de la radiación solar, chispas, llamas y cualquier otra fuente de calor.
 Proteger frente a las heladas.
 Las condiciones de transporte del producto deben ajustarse a lo establecido en la legislación nacional.

7.3. Usos específicos finales.

7.3.1. Organismo diana.

Insectos voladores y rastreros.

7.3.2. Categoría de usuarios

Uso por personal profesional especializado.

7.3.3. Modo de aplicación

- En Sanidad Ambiental:
 Aplicación por pulverización del producto sin diluir.
 Plazo de seguridad recomendado: 12 horas

SECCIÓN 8. Controles de exposición / protección individual.

8.1. Parámetros de control.

No se dispone de datos del producto ni para ninguno de sus componentes.

8.2. Controles de la exposición.

8.2.1. Controles técnicos apropiados.

Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:
 Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual básicos, con el correspondiente "marcado CE" de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPI.

8.2.2. Equipos de protección individual

- a) Protección de los ojos y la cara.

Protección obligatoria de la cara con pantalla facial, con marcado CE CAT II, que cumplan las normas EN 166:2001, EN 167:2001, EN 168:2001, EN ISO 4007:2012.

Observaciones: Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras.

b) Protección específica de las manos.

Protección obligatoria de las manos con guantes de protección química, con marcado CE CAT III, que cumplan las normas EN 374-1:2003 , EN 374-3:2003/AC:2006 , EN 420:2003+A1:2009.

Observaciones: El tiempo de paso (Breakthrough Time) indicado por el fabricante ha de ser superior al del tiempo de uso del producto. No emplear cremas protectoras después del contacto del producto con la piel.

c) Protección corporal.

Protección obligatoria del cuerpo con prendas de protección frente a riesgos químicos, antiestática e ignífuga, con marcado CE CAT III, que cumplan las normas EN 1149-1,2,3, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982- 1:2004/A1:2010, EN ISO 6529:2001, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994

Protección obligatoria de los pies con calzado de seguridad contra riesgo químico, con propiedades antiestáticas y resistencia al calor, con marcado CE CAT III, que cumplan las normas EN 13287:2008, EN ISO 20345:2011, EN 13832-1:2006.

Observaciones: Uso exclusivo en el trabajo. Limpiar periódicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro.

d) Protección respiratoria:

Protección obligatoria de las vías respiratorias, con máscaras que dispongas de filtros adecuados para gases y vapores orgánicos que dispongan de marcado CE CAT III, bajo la norma EN 405:20001+A1:2009.

Observaciones: Reemplazar cuando se detecte olor o sabor del contaminante en el interior de la máscara o adaptador facial. Cuando el contaminante no tiene buenas propiedades de aviso se recomienda el uso de equipos aislantes. Mantener siempre una ventilación adecuada.

e) Peligros térmicos.

El producto es estable y en condiciones adecuadas de almacenamiento no debería generar peligros térmicos. Producto combustible.

8.3. Controles de la exposición medioambiental.

En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- a) Estado físico: Líquido
- b) Color: incoloro a ligeramente amarillo.
- c) Olor: suave típico hidrocarburo.
- d) Punto de fusión: No relevante
- e) Punto de ebullición: 184-214°C
- f) Inflamabilidad: No relevante
- g) Límites inferior - superior de inflamabilidad: 0,6 – 6,0% Volumen
- h) Punto de inflamación: 65°C
- i) Temperatura de auto-inflamación: 233°C
- j) Temperatura de descomposición: No relevante
- k) pH: No relevante
- l) Viscosidad cinemática: 1,7 mm²/s (20°C); 1,3 mm²/s. (40°C).
- m) Solubilidad(es): No relevante.
- n) Coeficiente de reparto n-octanol/agua: >4.
- o) Presión de vapor: 50 Pa (20°C)

- p) Densidad relativa: 0,76 g/cc
- q) Densidad de vapor relativa: No se dispone de datos.
- r) Características de las partículas: No relevante*

9.2 Otros datos

9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

- a) Propiedades explosivas: No relevante*
- b) Gases inflamables: No se disponen de datos
- c) Aerosoles: No se disponen de datos
- d) Gases comburentes: No se disponen de datos.
- e) Gases a presión: No relevante*
- f) Líquidos inflamables: ver apartado 9.1
- g) sólidos inflamables: No relevante*
- h) Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente. No relevante*
- j) Líquidos pirofóricos. No relevante*
- k) Sólidos pirofóricos. No relevante*
- l) Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo. No relevante*
- m) Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua. No relevante*
- n) Líquidos comburentes. No relevante*
- o) Sólidos comburentes. No relevante*
- p) Peróxidos orgánicos. No relevante*
- q) Corrosivos para los metales. No relevante*
- r) Explosivos desensibilizados. No relevante*

9.2.2. Otras características de seguridad.

No se dispone de datos adicionales.

* No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No se esperan reacciones peligrosas cuando se almacena en el envase original en un lugar fresco y seco. Ver epígrafe 7

10.2 Estabilidad química

El producto es estable bajo las indicaciones de almacenamiento, manipulación y uso.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.

No se esperan reacciones peligrosas en las condiciones indicadas.

10.4 Condiciones a evitar

Evitar el calentamiento, la exposición directa al sol, a chispas, llamas desnudas o fuentes de ignición.

10.5 Materiales incompatibles.

Evitar los ácidos y bases fuertes, así como materiales comburentes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

La descomposición térmica da lugar al desarrollo de óxidos de carbono (CO, CO₂), nitrógeno (NO_x) y otros compuestos orgánicos que pueden dar lugar a humos tóxicos.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) nº 1272/2008.

No se dispone de datos experimentales del producto en si mismos relativos a las propiedades toxicológicas. Los datos aquí presentados se han obtenido teniendo en cuenta el REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 .

a) Toxicidad aguda:

Sustancia	Toxicidad oral aguda		Género
Praletрина. CAS: 23031-36-9. CE: 245-387-9	DL 50 oral	190 mg/kg	Rata

Sustancia	Toxicidad oral aguda		Género
Cifenotrina CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	DL 50 oral	318 mg/kg	Rata
Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos. CAS: No aplica. CE: 918-481-9	DL 50 oral	>5000 mg/kg	Rata

Sustancia	Toxicidad cutánea aguda		Género
Praletrina. CAS: 23031-36-9. CE: 245-387-9	DL 50 Cutánea	>5000 mg/kg	Rata
Cifenotrina CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	DL 50 Cutánea	>2000 mg/kg	Rata
Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos. CAS: No aplica. CE: 918-481-9	DL 50 Cutánea	>5000 mg/kg	Conejo

Sustancia	Toxicidad aguda por inhalación		Género
Praletrina. CAS: 23031-36-9. CE: 245-387-9	CL50 Inhalación	>0,658 mg/l	Rata
Cifenotrina CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	CL50 Inhalación	>1,39mg/l (polvo, niebla)	Rata
Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos. CAS: No aplica. CE: 918-481-9	CL50 Inhalación	>4,951 mg/l (vapor)	Rata

b) Corrosión o irritación cutáneas:

El producto no contiene sustancias que provoquen corrosión o irritación cutánea. Contiene Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos. CE: 918-481-9 la exposición prolongada puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

c) Lesiones ocular graves o irritación ocular:

No contiene sustancias clasificadas como irritantes oculares.

d) Sensibilización respiratoria o cutánea:

No contiene sustancias clasificadas como sensibilizantes

e) Mutagenicidad en células germinales:

No contiene ninguna sustancia clasificada como mutagénica.

f) Carcinogenicidad; Efectos peligrosos para la salud:

No contiene ninguna sustancia clasificada como carcinogénico.

g) Toxicidad para la reproducción:

No contiene ninguna sustancia clasificada como tóxico para la reproducción.

h) Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única.

No Contiene sustancias clasificadas como STOT – exposición única.

i) Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida.

El producto no está clasificado, pero contiene Cifenotrin clasificado con H372 Provoca daños en los órganos (Sistema respiratorio) tras exposiciones prolongadas o repetidas si se inhala.

j) Peligro de aspiración:

El producto contiene Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos y está clasificado como peligroso por aspiración H304.

11.2 Información sobre otros peligros

11.2.1. Propiedades de alteración endocrina.

No contiene sustancias con propiedades de alteración endocrina

11.2.2. Otros datos

No se dispone de datos.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad: Muy toxico para los organismos acuáticos. Efectos duraderos a largo plazo.

Sustancia	LC50 (fish)	Especie
Praletrina. CAS: 23031-36-9. CE: 245-387-9	0.012 mg/l	Oncorhynchus mykiss (96 h)
Cifenotrina CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	0,00034 mg/l	peces (96 h)

Sustancia	LC50 (fish)	Especie
Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos. CAS: No aplica. CE: 918-481-9	>1000 mg/l	Oncorhynchus mykiss (96 h)

Sustancia	ErC50 (algae)	Especie
Praletirina. CAS: 23031-36-9. CE: 245-387-9	4,5 mg/l	Scenedesmus subspicatus (72 h)
Cifenotrina CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	0,014 mg/l	Algas (72 h)
Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos. CAS: No aplica. CE: 918-481-9	1000 mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata (72 h)

Sustancia	NOEC (chronic)	Especie
Praletirina. CAS: 23031-36-9. CE: 245-387-9	0,0062 mg/l	Daphnia magna (48 h)
Cifenotrina CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	0,00043 mg/l	Daphnia magna (48 h)
Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos. CAS: No aplica. CE: 918-481-9	>1000 mg/l (EC50)	Daphnia magna (48h)

12.2 Persistencia y degradabilidad:

Sustancia	Biodegradabilidad
Praletirina. CAS: 23031-36-9. CE: 245-387-9	No biodegradable. Fotodegradable
Cifenotrina CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	No biodegradable. Fotodegradable
Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos. CAS: No aplica. CE: 918-481-9	80% en 28 días

12.3 Potencial de bio-acumulación:

Sustancia	Log Pow o BCF
Praletirina. CAS: 23031-36-9. CE: 245-387-9	Log Kow= 4,49
Cifenotrina CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	Log Pow = 5,79-6,09 No bioacumulable
Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos. CAS: No aplica. CE: 918-481-9	No determinado

BCF Factor de bioacumulación

12.4 Movilidad en el suelo:

Sustancia	Movilidad
Praletirina. CAS: 23031-36-9. CE: 245-387-9	Sustancia no móvil
Cifenotrina CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	Sustancia no móvil
Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos. CAS: No aplica. CE: 918-481-9	No determinado

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Sustancia	PBT y mPmB
Praletirina. CAS: 23031-36-9. CE: 245-387-9	NO PBT ni VPvB
Cifenotrina CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	NO PBT ni VPvB
Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos. CAS: No aplica. CE: 918-481-9	No aplicable

12.6 Propiedades de alteración endocrina.

Sustancia	Alteración endocrina
Praletirina. CAS: 23031-36-9. CE: 245-387-9	No conocido
Cifenotrina CAS: 39515-40-7 CE: 254-848-5	No conocido

Sustancia	Alteración endocrina
Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos. CAS: No aplica. CE: 918-481-9	No conocido

12.7 Otros efectos adversos.

No contiene sustancias incluidas en la lista de gases fluorados de efecto invernadero. (Reglamento UE N.º 517/2014).

No contiene sustancias clasificadas como peligrosas para la capa de ozono. (Reglamento UE N.º 1005/2009)

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Método para el tratamiento de residuos.

a) Eliminación del producto / envase.

Tanto el producto como el envase deben gestionarse de acuerdo con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.

b) Información pertinente para el tratamiento de los residuos.

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a los códigos 07 04 04 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.

c) Información pertinente para el tratamiento de las agua residuales.

Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2. Todas las aguas residuales que hayan estado en contacto con el producto han de ser recogidas y consideradas como residuos peligrosos y deben gestionarse de acuerdo con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.

d) Otras recomendaciones sobre eliminación.

La eliminación de grandes cantidades, debe ser realizada por empresas acreditadas. Eliminar los restos y sus envases de forma responsable para con el medio ambiente y conforme a la legislación aplicable vigente.

No verter en las proximidades de ríos, mares, lagos, pozos o alcantarillas.

El agua de los lavados debe ser recuperada y neutralizada.

Seguir en todo caso lo establecido en la legislación vigente para la eliminación de los residuos tóxicos y peligrosos.

SECCIÓN 14 Información relativa al transporte.

Transporte terrestre de mercancías peligrosas:

En aplicación al ADR 2025 y al RID 2025:

Pictogramas	14.1 Número ONU	3082
	14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente N.E.P. (cifenotrin, praletrin)
	14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	9
	14.4 Grupo de embalaje	III
	14.5 Peligroso para el medio ambiente	Si
	14.6 Precauciones especiales para los usuarios: Disposiciones especiales: Código de restricción de túneles. Cantidad limitada.	NA

- 14.7 **Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos OMI** No aplica

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla.

NUPILAC ELITE 2 está regulado por el Real Decreto 3349/1983 y posteriores modificaciones (RD 162/1991 y RD 443/1994) relativas al registro de plaguicidas, Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, y el Reglamento 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 relativas al registro de biocidas.

Producto autorizado. Nº RDGSP 26-30-12998 y 26-30-12998-HA.

Restricciones de uso:

Exclusivamente por Personal profesional especializado.

15.2 Evaluación de la seguridad química.

No se ha realizado una evaluación de la seguridad química del producto NUPILAC ELITE 2 que está regulado por el Real Decreto 3349/1983 y posteriores modificaciones (RD 162/1991 y RD 443/1994) relativas al registro de plaguicidas.

Producto autorizado. Nº RDGSP 26-30-12998 y 26-30-12998-HA .

En relación con los principios activos biocidas, Cifenoctrina (CE: 254-484-5) y Praletrina (CE: 245-387-9) y de acuerdo con el artículo 15 del reglamento REACH (1907/2006), se consideran registradas y no es necesaria su evaluación de la seguridad química.

En relación al resto de los componentes del producto y de acuerdo con los artículos 14.2 del reglamento REACH (1907/2006), no es necesario un informe sobre la seguridad química para este uso.

SECCIÓN 16. Otra información

16.1 Indicación de cambios.

Se ha modificado la información correspondiente a las secciones 1.1, 2.2, 3.2, 4.1, 7.3, 11.1, 15.1, 16.4 y 16.5

16.2 Abreviaturas y acrónimos.

PNEC: Concentraciones previstas sin efectos.

16.3 Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos.

FDS: Praletrina Revisión 25 de 14/05/2024, Cifenoctrina Revisión N8 de 08/06/2023, WHITE SPIRIT D-60 version 11 de 14/12/2022.

Biocidal Products Committee (BPC) ECHA. <http://echa.europa.eu>

16.4 Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de las mezclas con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP].

NUPILAC ELITE 2 está clasificado con la palabra ATENCIÓN. Ver sección 2.

Toxicidad por aspiración, categoría 1, H304

Acuático agudo Categoría 1, H400

Acuático crónico Categoría 1, H410

16.5 Indicaciones H relevantes.

Acute Tox 4*, H302 Nocivo en caso de ingestión

Acute Tox 3*, H331 Tóxico en caso de inhalación

Acute Tox 4*, H332 Nocivo en caso de inhalación

Aquatic Acute 1, H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos

Aquatic Chronic 1, H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Acute Tox 1 H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

16.6 Información adicional.

Esta información, está basada en el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere al producto en la forma en que se suministra. Esta ficha de datos de seguridad, no sustituye a la ficha técnica, ni la legislación vigente sobre la materia y por tanto, el uso indebido o inadecuado es responsabilidad única del usuario.